

Objet : Traitement de la lingerie propre et souillée

Émise par : Service de prévention et contrôle des infections (PCI)

LE 12 SEPTEMBRE 2019

**Destinataires : Chefs d'unités et prestataires de soins et services
Chefs de la Direction logistique, Chefs de la Direction des services techniques
Travailleurs en hygiène et salubrité et travailleurs de la buanderie**

CONTEXTE

En conformité avec la norme 2.8 d'Agrément Canada 2018 en prévention et contrôle des infections (PCI) « Les services de gestion de l'environnement et l'équipe de PCI collaborent au maintien des processus entourant les services de buanderie et la gestion des déchets ».

DÉFINITION

- Lingerie : Comprend la literie, les serviettes et les vêtements personnels des usagers

OBJECTIF

- Diminuer le risque de transmission de microorganismes lors du traitement de la lingerie

PRINCIPES GÉNÉRAUX À RESPECTER EN TOUT TEMPS

- Appliquer rigoureusement les pratiques de base :
 - Manipuler la lingerie propre avec des mains propres
 - Vous référez au [Guide de standards de bonnes pratiques en PCI](#) et [protocole d'hygiène des mains](#)
- Manipuler la lingerie souillée en portant des gants et en évitant le contact avec la peau et les vêtements :
 - Agiter le moins possible
 - Proscrire le triage de la lingerie
 - Porter l'équipement de protection individuelle (ÉPI)
 - Éviter de déposer de la lingerie souillée directement au sol, sur le lit ou sur un meuble
 - S'assurer qu'aucun objet piquant ou tranchant ne se retrouve dans la lingerie souillée
- Respecter la distance **d'un (1) mètre** entre le chariot de lingerie souillée et le chariot à lingerie propre :
 - Éviter de déposer du matériel propre sur le chariot souillé
- Calibrer **annuellement** les différents appareils sous la responsabilité de la direction de la logistique, tels que les laveuses, les sécheuses, les dilueurs ainsi que la température de l'eau chaude

MARCHE À SUIVRE

Procédure 1 : Traitement des vêtements personnels des usagers

Procédure 2 : Traitement de la lingerie provenant de la buanderie externe (ex. : Partagec)

Références :

- Institut national de santé publique du Québec, Notions de base en prévention et contrôle des infections. Septembre 2018.
- Table régionale des infections nosocomiales (TRPIN) de la Capitale-Nationale, Guide de prévention et de contrôle des infections, Pratiques de base et précautions additionnelles, avril 2012 p.19-20.
- Comité canadien sur la résistance aux antibiotiques, *Pratique exemplaire en prévention des infections*, juin 2007 p.36.
- Centers for Disease Control, *Guideline for isolation precaution in hospital*, 2007.
- Occupational Safety and Health Administration, *Guideline for laundry in healthcare facilities*, *Healthcare Purchasing news*, August 2004.
- Santé Canada, Guide de prévention des infections, Lavage des mains, nettoyage, désinfection et stérilisation dans les établissements de santé.1998 p.34-36.
- Gouvernement de l'Ontario, comité consultatif provincial des maladies infectieuses (CCPMI), *Pratiques exemplaires en matière de nettoyage de l'environnement en vue de la prévention et de la lutte contre les infections dans tous les établissements de soins de santé*, mai 2012, pages 56-58.

Il est à noter qu'en tout temps les principes généraux doivent être respectés et appliqués

TRAVAILLEUR SUR LES UNITÉS DE SOINS

Vêtements personnels très souillés	<ul style="list-style-type: none"> • Si un vêtement d'un usager est très souillé par des liquides biologiques, se référer à l'Annexe 1 pour un traitement particulier.
Transport vers la buanderie	<ul style="list-style-type: none"> • Transporter les vêtements personnels souillés des usagers selon les modalités de l'installation (ex. : chute à linge ou chariot de transport); • Éviter de déposer les sacs de lingerie souillée sur le sol lors du transport.
Chariots de transport	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer/désinfecter avec le peroxyde d'hydrogène après chaque utilisation.

TRAVAILLEUR DE LA BUANDERIE DE L'INSTALLATION

Zone souillée de la buanderie	<ul style="list-style-type: none"> • Avoir une zone souillée distincte de la zone propre afin d'éviter la contamination croisée • S'assurer d'utiliser : <ul style="list-style-type: none"> ○ Un cycle de lavage complet (plus de 25 minutes) ○ Un cycle de séchage à haute température ○ La quantité appropriée de savon à linge selon la recommandation du fabricant • La température de l'eau chaude doit être à : <ul style="list-style-type: none"> ○ 77 °C pour la laveuse de l'installation ○ 60 °C pour la laveuse de l'unité • Laver le sac de vêtements souillés de l'usager, lorsque vidé de son contenu • Nettoyer/désinfecter avec le peroxyde d'hydrogène le chariot de transport des vêtements souillés après chaque utilisation • Procéder au lavage le plus rapidement possible des <u>vêtements personnels très souillés</u> • Nettoyer/désinfecter avec le peroxyde d'hydrogène, le pourtour de l'entrée de la laveuse machine à laver : <ul style="list-style-type: none"> ○ Si présence de souillure visible ○ Après chaque chargement de vêtements souillés, pour la buanderie de l'unité ○ Après chaque quart de travail, pour la buanderie de l'installation
Zone propre de la buanderie	<ul style="list-style-type: none"> • Doit être séparée de la zone souillée • Nettoyer/désinfecter quotidiennement et si souillé avec le peroxyde d'hydrogène les surfaces de travail ainsi que la table de pliage • Effectuer l'hygiène des mains avec SHA avant d'entrer dans cette zone • Couvrir les vêtements personnels des usagers selon les modalités de l'installation avec sac propre à usage unique ou housse lavable et désinfectable

PROCÉDURE 2

Traitement de la lingerie provenant de la buanderie externe (ex. : Partagec Inc.)

Il est à noter qu'en tout temps les principes généraux doivent être respectés et appliqués


TRANSPORT DE LA LINGERIE SOUILLÉE	TRAVAILLEUR DES UNITÉES DE SOINS OU TRAVAILLEURS DE LA BUANDERIE DE L'INSTALLATION
Vers le local d'entreposage de l'unité ou chute à linge	<ul style="list-style-type: none"> • Fermer et attacher solidement les sacs avant le transport • Disposer immédiatement vers le local d'entreposage de l'unité ou la chute à linge • Nettoyer/désinfecter avec le peroxyde d'hydrogène le chariot à lingerie souillée après chaque changement de sac
Vers le local d'entreposage de l'installation	<ul style="list-style-type: none"> • Disposer les sacs souillés des unités vers le local d'entreposage de l'installation en utilisant les chariots réservés à cet usage • Nettoyer/désinfecter avec le peroxyde d'hydrogène les chariots de transport après chaque utilisation
TRAVAILLEUR DE LA BUANDERIE DE L'INSTALLATION	
Transport de la lingerie propre vers les unités	<ul style="list-style-type: none"> • Manipuler la lingerie propre avec des mains propres • Utiliser des chariots uniquement réservés à cet usage • Recouvrir le chariot de lingerie provenant de la buanderie externe : <ul style="list-style-type: none"> ○ Lors du transport et de l'entreposage sur les unités ○ Lors de l'entreposage dans la réserve de l'installation (ex. : réserve Partagec) • Nettoyer/désinfecter avec le peroxyde d'hydrogène les chariots après usage sur les unités, s'ils ne sont pas retournés à la buanderie externe <p>N. B. Ne jamais rapporter de lingerie propre de l'unité vers le local d'entreposage</p>
Entretien du local d'entreposage (ex. : Partagec)	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer/désinfecter une fois par semaine le local d'entreposage ou chaque fois que les lieux sont vidés • Garder la porte fermée en tout temps • Prévoir un distributeur de solution hydro-alcoolique (SHA) à la porte • Protéger de la poussière la lingerie propre de la réserve (ex. : Partagec)

Traitement des vêtements personnels des usagers très souillés

Manipulation des vêtements très souillés par des selles, des vomissements ou d'autres liquides biologiques

Les travailleurs de l'unité doivent :

- Appliquer les pratiques de base en prévention des infections en tout temps
- Enlever toute matière solide avec du papier hygiénique et en disposer dans une toilette
- Ne pas rincer le vêtement dans la toilette ni dans le lavabo de la chambre
- Enrouler le vêtement de manière à ce que les parties les plus souillées demeurent au centre du ballot, le mettre dans un sac de plastique transparent, si transport à la buanderie, et bien fermer le sac



¹En cas d'absence de laveuse et sècheuse sur l'unité de soins, vous référer au chef logistique de l'installation.