



Attention

Usager sous Clozapine (ou Clozaril)

Les photos sont des exemples. La couleur et la forme du médicament peuvent être différents.



Source : Rx photos (2023). Vigilance Santé: Repentigny, Québec, Canada

Administration et distribution Clozapine (Clozaril, APO-Clozapine ou GEN-Clozapine)

Qu'est-ce que ce médicament?

La clozapine aide à contrôler certaines molécules dans le cerveau lors de maladies psychiatriques.

En présence d'un des signes ci-dessous : Informez l'infirmière



Oubli d'une dose

Comportement différent après avoir pris le médicament



Apparition soudaine :

- Étourdissement
- Voir des points noirs
- Démarche chancelante
- Vomissements
- Fatigue nouvelle

Exemples : plus endormi ou plus agité que d'habitude, idées mêlées, paroles confuses

Nouvelle habitude ou changement



Boire du café

Exemples : La personne peut devenir agitée ou son cœur bat vite



Fumer



Prendre de la drogue

Stimulants comme les amphétamines; aussi appelé « speed » ou « peanut »

Avisez l'infirmière, si vous observez un de ces signes:



Constipation



Chute de pression

- Étourdissements
- Voir des points noirs
- Marche en titubant




Fièvre



Signe de rhume

Exemples : toux, mal gorge ou nez qui coule



Cœur qui bat vite



Augmentation du taux de sucre dans le sang

- Soif intense
- Urine abondante
- Grande faim
- Fatigue
- Irritabilité
- Étourdissements

Donner le médicament à la mauvaise personne peut avoir des conséquences :

- Visite chez le médecin
- Aller à l'hôpital
- Décès



ERREUR = URGENCE

Communiquer rapidement avec l'infirmière