

Classes de médicaments

Effets possibles

Exemples

RISQUE ÉLEVÉ

ANXIOLYTIQUES HYPNOTIQUES

- ▶ **Effets SNC** : Troubles du comportement, altération de l'état de conscience, agitation, somnolence
- ▶ **Effets moteurs** : Perte de coordination et d'équilibre

BENZODIAZÉPINES

- Oxazépam (*Serax*)
- Lorazépam (*Ativan*)
- Clonazépam (*Rivotril*)
- Temazépam (*Restoril*)

AUTRES

- Zopiclone (*Imovane*)

ANTIDÉPRESSEURS

- ▶ **Effets SNC** : Anxiété, nervosité, somnolence
- ▶ **Effets cardiovasculaires** : Hypotension orthostatique

TRICYCLIQUES

- Amitriptyline (*Elavil*)
- Methotrimeprazine (*Nozinan*)

INHIBITEURS SÉLECTIFS DU RECAPTAGE DE LA SÉROTONINE (ISRS)

- Citalopram (*Celexa*)
- Fluoxétine (*Prozac*)
- Sertraline (*Zoloft*)
- Paroxétine (*Paxil*)
- Escitalopram (*Ciprallex*)

INHIBITEURS DU RECAPTAGE DE LA SÉROTONINE-NORADRÉNALINE (IRSN)

- Venlafaxine (*Effexor*)
- Duloxétine (*Cymbalta*)

AUTRES

- Mirtazapine (*Remeron*)
- Trazodone (*Desyrel*)

NEUROLEPTIQUES ANTIPSYCHOTIQUES

- ▶ **Effets SNC** : Désorientation temporo-spatiale, troubles extrapyramidaux, somnolence
- ▶ **Effets moteurs** : Ralentissement psychomoteur, perte d'équilibre
- ▶ **Effets cardiovasculaires** : Hypotension orthostatique

TYPIQUES

- Halopéridol (*Haldol*)

ATYPIQUES

- Olanzapine (*Zyprexa*)
- Quétiapine (*Seroquel*)
- Risperidone (*Risperdal*)

Classes de médicaments

Effets possibles

Exemples

RISQUE MODÉRÉ

MÉDICAMENTS CARDIOVASCULAIRES

- ▶ **Effets SNC** : fatigue, étourdissements
- ▶ **Effets moteurs** : Sensation de faiblesse
- ▶ **Effets cardiovasculaires** : Hypotension artérielle ou orthostatique, bradycardie

VASODILATATEURS

- Hydralazine (*Hylazin*)
- Nitroglycérine (*NitroDur*)
- Mononitrate d'isosorbide (*Imdur*)

DIURÉTIQUES

- Furosémide (*Lasix*)
- Hydrochlorothiazide (*Hydrodiruril*)
- Indapamide (*Lozide*)

INHIBITEURS DES CANAUX CALCIQUES

- Amlodipine (*Norvasc*)
- Diltiazem (*Cardizem*)
- Nifédipine (*Adalat*)
- Vérapamil (*Isoptin*)

BÉTA BLOQUEURS

- Aténolol (*Tenormin*)
- Bisoprolol (*Monocor*)
- Métoprolol (*Lopresor*)
- Labetalol (*Trandate*)

ANTAGONISTES DES RECEPTEURS DE L'ANGIOTENSINE II

- Irbesartan (*Avapro*)
- Losartan (*Cozaar*)
- Valsartan (*Diovan*)

INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION DE L'ANGIOTENSINE (IECA)

- Fosinopril (*Monopril*)
- Perindopril (*Coversyl*)
- Ramipril (*Altace*)
- Trandolapril (*Mavik*)

AGONISTE ALPHA-2

- Clonidine

ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS ALPHA (HYPERTROPHIE BÉNIGNE DE LA PROSTATE)

- ▶ **Effets cardiovasculaires** : Vasodilatation, hypotension artérielle

- Tamsulosin (Flomax)
- Terazosin (Hytrin)

ANTICHOLINERGIQUES

- ▶ **Effets SNC** : Désorientation temporo-spatiale, troubles de la vision
- ▶ **Effets moteurs** : Trouble de l'équilibre et de la coordination, diminution des réflexes

- Benztropine (Cogentin)
- Oxybutynine (Ditropan)
- Hyoscine (Buscopan)

Classes de médicaments

Effets possibles

Exemples

RISQUE MODÉRÉ

ANTI-HISTAMINIQUES

- ▶ **Effets SNC** : Désorientation temporo-spatiale, vertiges, troubles de la vision, somnolence

- Hydroxyzine (*Atarax*)
- Diphénhydramine (*Benadryl*)

ANTINAUSÉEURS

- ▶ **Effets SNC** : Somnolence, vertiges
- ▶ **Effets moteurs** : Troubles de l'équilibre, incoordination motrice et tremblement

- Dimenhhydrinate (*Gravol*)
- Métopropramide (*Maxeran*)

ANTICONVULSIVANTS

- ▶ **Effets SNC** : Désorientation temporo-spatiale, somnolence, étourdissement
- ▶ **Effets moteurs** : troubles de la coordination

- Gabapentine (*Neurontin*)
- Acide valproïque (*Epival*)
- Phénytoïne (*Dilantin*)
- Carbamazépine (*Tégrétol*)

RELAXANTS MUSCULAIRES

- ▶ **Effets SNC** : Somnolence, étourdissements, vertiges
- ▶ **Effets cardiovasculaire** : Bradycardie, hypotension artérielle

- Baclofène (*Lioresal*)
- Cyclobenzaprine (*Flexeril*)

AGENTS ANTIPARKINSONIENS

- ▶ **Effets SNC** : Désorientation temporo-spatiale, somnolence
- ▶ **Effets moteurs** : Dyskinésie
- ▶ **Effets cardiovasculaires** : Hypotension artérielle

- Lévodopa (*Levocarb*)
- Pramipexole (*Mirapex*)
- Ropinirole (*Requip*)

Classes de médicaments

Effets possibles

Exemples

RISQUE POUR CERTAINS USAGERS

ANALGÉSIFIQUES OPIOÏDES

- ▶ **Effets SNC** : Sédation, excitation, vertiges
- ▶ **Effets moteurs** : Tremblements
- ▶ **Effets cardiovasculaires** : Hypotension artérielle

- Codéine
- Morphine
- Mépéridine (*Demerol*)
- Fentanyl (*Duragésic*)
- Oxycodone (*Oxyneo*)
- Hydromorphone (*Dilaudid*)

ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (AINS)

- ▶ **Effets SNC** : Vertiges, somnolence

- Naproxène (*Naprosyn*)
- Ibuprofène (*Advil, Motrin*)

INSULINE, HYPOGLYCÉMIANTS ORAUX

- ▶ **Hypoglycémie pouvant se manifester par** : *faiblesse, étourdissements, somnolence, changement de l'état mental, troubles de la vision.*

INSULINES

- Humulin R et N
- Humalog
- Lantus
- Levemir

SULFONYLURÉES

- Glyburide (*Diabéta*)
- Glyclazide (*Diamicron*)