

## Horaire des bains ou aide à l'hygiène totale: Jour

Jour de la semaine	Chambre	Usagers	Particularités	PAB attitré
<b>Lundi</b>	29			
	21		Pas d'agence. Faire échange si agence	
	06			
<b>Mardi</b>	46			
	15			
	36			
<b>Mercredi</b>	37			
	44		Elle peut maintenant aller au bain sans son O2	
<b>Jeudi</b>	08			
	34			
	38		Bain et lavage des cheveux au lit	
<b>Vendredi</b>	47			
	22		Si elle refuse aller chercher l'infirmière	
	43			
<b>Samedi</b>	10			
	18			
	33			
<b>Dimanche</b>	27		Toile hygiénique	
	23			

## Portrait des usagers- Plan PAB

Chambre	Résident	Besoins d'assistance	Particularités
<b>Sous-sol</b>			
01		<p><b>Surveillance</b> : Risque d'étouffement</p> <p><b>Soins d'hygiène</b>: Aide totale à l'hygiène et à l'habillement</p> <p><b>Toilette</b> : sonne pour aller à la toilette</p> <p><b>Incontinence</b> : incontinence urinaire et fécale. Porte pull-up</p> <p><b>Transferts</b> : avec supervision</p> <p><b>Marche</b> : Se déplace de façon autonome sur fauteuil roulant</p> <p><b>Repas</b> : Mange en tout temps dans la salle à manger. <b>Liquide épais. Nourriture hachée</b> (risque d'étouffement)</p> <p><b>Hydratation</b> : Assurer une hydratation aux repas et entre les repas</p>	<p>Lever M. à 10h</p> <p><b>Tubigrrips</b> : les mettre le matin. Le soir les retirer et laver</p> <p><b>Risque de chute</b> : M. a tendance à se lever sans attendre de l'aide. Assurer une tournée plus fréquente et l'amener souvent à la toilette pour éviter qu'il se lève seul</p>
02		<p><b>Surveillance</b> : Surveiller rougeur au niveau péri-anal</p> <p><b>Soins d'hygiène</b>: Aide totale. Hygiène au lit. Aide à l'habillement. Nettoyer les dents après chaque repas</p> <p><b>Incontinence</b> : fécale et urinaire. Porte pull-up de jour et culotte M la nuit.</p> <p><b>Transferts</b> : au lève-personne</p> <p><b>Marche</b> : Ne marche pas. Toujours au fauteuil gériatrique</p> <p><b>Repas</b> : S'alimente seul. <b>Nourriture en purée</b> (pas de dents)</p> <p><b>Hydratation</b> : Assurer une hydratation aux repas et entre les repas</p>	<p><b>Transferts et soins à 2 intervenants</b></p> <p><b>Risque de déshydratation</b> (encourager l'hydratation)</p> <p>Recoucher après les repas</p> <p>Cédule urinaire après le déjeuner; avant le dîner; après le dîner</p> <p>Appliquer <b>crème Baza au siège et aines</b> et aviser l'infirmière si changement</p> <p><b>Diabétique</b></p>
03		<p><b>Surveillance</b> : Rougeur chevilles + fesse et aine D. Aviser l'infirmière si changement</p> <p><b>Soins d'hygiène</b>: aide totale à l'hygiène et l'habillement. Hygiène buccale faite par son fils</p> <p><b>Toilette</b> : Peut aller sur chaise d'aisance</p> <p><b>Incontinence</b> : urinaire et fécale (totale), porte culotte d'incontinence. Faire changement de protections fréquent</p>	<p><b>Appliquer critic-aid au siège</b></p> <p><b>Risque de plaie de pression, assurer un changement de position aux 2h. Le jour alterner le temps lit /fauteuil pour changer les points de pression</b></p>

Chambre	Résident	Besoins d'assistance	Particularités
		<p><b>Transferts</b> : au lève-personne à 2 intervenants (le fils peut aider). Mme peut faire pivot et elle est capable de se mettre debout avec surveillance</p> <p><b>Marche</b> : Ne marche pas mais elle peut faire seulement quelques pas</p> <p><b>Repas</b> : Mange dans sa chambre au déjeuner et dîner <b>avec aide</b>. Au souper, mange dans la salle à manger. <b>Besoin de stimulation sinon elle s'endort</b></p> <p><b>Hydratation</b> : Assurer une hydratation aux repas et entre les repas</p>	<p><b>Ne s'exprime pas. Donc être attentif aux besoins de base ou aux signes d'inconfort. Le fils est présent le matin, s'assurer de continuer les soins à son départ.</b></p>
04		<p><b>Surveillance</b> :</p> <p><b>Soins d'hygiène:</b> Assurer une surveillance. Soins d'hygiène à la demande. Autonome dans l'habillement. Aide partielle pour couper les ongles d'orteils</p> <p><b>Toilette</b> : va seul à la toilette</p> <p><b>Incontinence</b> : Non</p> <p><b>Transferts</b> : Seule</p> <p><b>Marche</b> : marche seule avec marchette. S'assurer qu'elle l'ait à proximité</p> <p><b>Repas</b> : Mange seule</p> <p><b>Hydratation</b> : S'assurer qu'elle ait du liquide au chevet et qu'elle s'hydrate</p>	<p><b>Elle peut être essouffée à l'effort</b></p> <p><b>Appliquer glaxal base sur peau sèche aux pieds</b></p>
05		<p><b>Surveillance</b> :</p> <p><b>Soins d'hygiène:</b></p> <p><b>Toilette</b> : Cédule urinaire.</p> <p><b>Incontinence</b> : urinaire et fécale occasionnelle. Porte pull-up. Assurer une surveillance</p> <p><b>Transferts</b> : Le fait seule mais nécessite surveillance</p> <p><b>Marche</b> : Marche seule avec sa marchette. Nécessite surveillance</p> <p><b>Repas</b> : Mange seule dans sa chambre en tout temps</p> <p><b>Hydratation</b> : S'assurer qu'elle ait du liquide au chevet et qu'elle s'hydrate</p>	
06		<p><b>Surveillance</b> : Si diarrhée aviser l'infirmière. Rougeur siège</p> <p><b>Soins d'hygiène:</b> Aide à l'hygiène. Assurer une rotation des vêtements</p>	<p><b>Si Mme refuse les soins, continuer à lui offrir et l'encourager</b></p>

Chambre	Résident	Besoins d'assistance	Particularités
		<p><b>Incontinence</b> : Va à la toilette mais porte des pull-up. Incontinence urinaire. Assurer tournées visuelles</p> <p><b>Transferts</b> : Seule</p> <p><b>Marche</b> : Fauteuil roulant sur longue distance. Utilise Marchette dans sa chambre</p> <p><b>Repas</b> : S'alimente seule</p> <p><b>Hydratation</b> : Stimuler l'hydratation aux repas et entre les repas</p>	<p><b>Rougeur au siège</b> : appliquer <u>crème critic-aid</u>. Aviser l'infirmière si changement</p>