


## Éclosion

### Description

Une éclosion est une augmentation du nombre d'usagers atteints d'une même infection.

Lorsqu'une éclosion survient dans un établissement, une affiche installée à l'entrée indique la ou les unités touchées.



### Modes de transmission

- Contact direct : peau à peau (ex. : poignée de main, accolade)
- Contact indirect : avec une surface contaminée (ex. : poignée de porte, téléphone, literie)
- Gouttelettes : inhalation ou ingestion de gouttelettes projetées dans l'air par une personne infectée lorsqu'elle parle, tousse, éternue ou vomit. Les gouttelettes peuvent être projetées sur une distance pouvant atteindre deux mètres

### Mesures de prévention et de contrôle des infections

**Lorsqu'un usager présente des signes ou des symptômes d'infection** dans les milieux de soins et de services, il doit demeurer dans sa chambre pendant la période de contagion. Une affichette est installée à l'entrée de sa chambre pour informer des mesures permettant d'éviter la transmission de l'infection et la contamination de l'environnement.

Certains microorganismes (ex. : bactéries et virus) sont contagieux avant l'apparition de signes ou de symptômes. Des mesures préventives peuvent être mises en place pour les usagers qui ont été en contact avec une personne symptomatique.

**Lorsqu'une éclosion survient dans un milieu de soins**, des mesures supplémentaires sont appliquées pour limiter la transmission de l'infection. La décision de mettre en place ou de retirer les mesures d'éclosion relève du Service de prévention et de contrôle des infections. L'évaluation de la situation est faite quotidiennement en collaboration avec le personnel de soins et les gestionnaires.





## Éclosion

Exemples :

- Rehausser le nettoyage et la désinfection de l'environnement
- Demander aux usagers de demeurer dans l'unité
- Restreindre les rassemblements à l'extérieur ou sur l'unité (ex. : repas en salle commune, activités de loisir, activités de soins spirituels)

Lors des rassemblements, plusieurs usagers se retrouvent à proximité les uns des autres. Certaines infections telles que la grippe ou la gastro-entérite peuvent se transmettre plus facilement entre les usagers.

### Que doivent faire les visiteurs lors d'une éclosion?

Afin de se protéger et de réduire le risque de transmission des infections lors d'une éclosion, nous recommandons aux visiteurs de reporter leur visite.

Si votre visite ne peut être reportée, vous devez :

- Procéder à l'hygiène des mains à l'entrée de l'établissement ET de la chambre
- Prendre connaissance des mesures en vigueur indiquées sur les affiches installées aux entrées de l'unité et les respecter
- Vous adressez à l'infirmière afin de savoir s'il faut appliquer les mesures affichées à l'entrée de la chambre
- Procéder à l'hygiène des mains en sortant de la chambre
- Quitter immédiatement l'établissement sans visiter d'autres usagers et éviter les aires communes
- Procéder à l'hygiène des mains en quittant l'établissement

Évitez les visites si vous présentez des signes et des symptômes de maladie contagieuse (ex. : gastro-entérite, rhume, grippe).

## Avis

L'application des mesures d'éclosion a pour but de diminuer les risques de transmission d'une infection aux usagers plus vulnérables. Nous comprenons que la mise en place de ces mesures requiert une adaptation pour les usagers et leurs proches. Votre collaboration est essentielle pour assurer la qualité et la sécurité des soins et des services offerts.

Au besoin, des précisions peuvent être demandées à l'infirmière de l'unité.

**INFO ÉCLOSION**

Date : \_\_\_\_\_ Unité : \_\_\_\_\_

**Mesures en vigueur sur l'unité**

Précautions additionnelles	Activités et services
<input type="checkbox"/> Précautions additionnelles prises pour les usagers symptomatiques	<input type="checkbox"/> Arrêt de la participation aux activités de groupe et aux rassemblements à l'extérieur de l'unité
<input type="checkbox"/> Précautions additionnelles prises si contact avec un usager symptomatique	<input type="checkbox"/> Arrêt des activités de groupe et des rassemblements sur l'unité
<b>Repas</b>	<input type="checkbox"/> Arrêt du service des soins spirituels
<input type="checkbox"/> Arrêt des repas à l'extérieur de l'unité	<input type="checkbox"/> Arrêt du service de coiffure
<input type="checkbox"/> Arrêt des repas en commun sur l'unité	<b>Circulation</b>
<b>Visites</b>	<input type="checkbox"/> Circulation restreinte au personnel requis pour les soins et services
<input type="checkbox"/> Les visites sont temporairement d'interdites	<input type="checkbox"/> Tous les usagers doivent demeurer sur l'unité
<input type="checkbox"/> Arrêt des visites sauf pour des raisons humanitaires (ex. : fin de vie)	<input type="checkbox"/> Tous les usagers doivent demeurer dans leur chambre

**Autres consignes à respecter par les visiteurs**

- Rester à la maison si vous êtes malade
- Procéder à l'hygiène des mains à l'entrée et à la sortie de la chambre de l'usager
- Éviter les aires communes
- Quitter immédiatement l'établissement sans visiter d'autres usagers

Les mesures peuvent être ajustées en fonction de l'évaluation du risque.

**Merci de votre collaboration !**  
La Santé et le bien-être au Québec

