



--	--	--	--	--	--	--	--

"FORT" (40%)	BIÈRE (5%)	VIN (13%)
43 ml (≅ 1½ once) = 1 cons.	1 petite (341 ml) = 1 cons.	1 coupe (131 ml) = 1 cons.
375 ml (≅ 13 onces) = 9 cons.	1 grosse (625 ml) = 2 cons.	1/2 litre = 4 cons.
750 ml (≅ 26 onces) = 18 cons.	1 King can (750 ml) = 2 cons.	Bout. (750 ml) = 6 cons.
1,141 (≅ 40 onces) = 27 cons.	1 Boss (950 ml) = 3 cons.	Bout. (1 litre) = 8 cons.
	1 Max Bull (1,18 l) = 3,5 cons.	
	1 pichet = 4 à 6 cons.	
60 ml de Listerine = 1 cons.	1 petit baril = 15 cons.	
30 ml d'Aqua Velva = 1 cons.		
	1 cidre/cooler (341 ml) = 1 cons.	
		<b>"VIN FORTIFIÉ (20%)"</b>
		1 petite coupe (85 ml) = 1 cons.

1 cons. = 17 ml ou 13,6 g d'alcool pur. Par exemple, une bière de 341 ml à 5% contient 17 ml d'alcool pur (i.e. 341 ml X 0,05)

**Interprétation des scores du QBDA**  
**0-9 Intervention par les services de 1<sup>re</sup> ligne (CIUSSS)**  
**10-17 Répondre aux questions 20 à 28 avant de contacter l'intervenant des services spécialisés en dépendance (CIUSSS) pour discussion au sujet de l'orientation**  
**18-45 Intervention par les services spécialisés en dépendance (CIUSSS)**

J'autorise \_\_\_\_\_ à faire parvenir la présente évaluation à \_\_\_\_\_ et à en discuter pour fin d'orientation.  
 Date: \_\_\_\_\_ Signature usager \_\_\_\_\_  
 Valide jusqu'au \_\_\_\_\_

**Échelle des Conséquences de la Consommation d'Alcool (ÉCCA)**

Tremblay, Rouillard, April, & Sirois, (2000)

Si l'individu a un score se situant entre 10 et 17 au QBDA, poser les questions suivantes avant de contacter l'intervenant du Service spécialisé en dépendance

**DEPUIS UN AN...**

	Jamais	Une fois	2 ou 3 fois	4 à 10 fois	Tous les mois (12 à 51 fois)	Toutes les semaines (52 fois et +)
20. Est-ce que votre consommation d'alcool a nui à votre rendement au travail, à l'école, ou dans vos tâches ménagères? .....20.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
21. Est-ce que votre consommation d'alcool a nui à une de vos amitiés ou à une de vos relations proches? .....21.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
22. Est-ce que votre consommation d'alcool a nui à votre mariage, à votre relation amoureuse ou à votre famille? .....22.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
23. Avez-vous manqué des jours de travail ou d'école à cause de votre consommation d'alcool? .....23.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
24. Avez-vous bu dans des situations où le fait de boire augmente le risque de se blesser, comme par exemple opérer de la machinerie, utiliser une arme à feu ou des couteaux, traverser dans le trafic intense, faire de l'escalade ou se baigner? ....24.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
25. Avez-vous conduit un véhicule à moteur (automobile, bateau, motocyclette, VTT, "sea-doo") alors que vous aviez bu de l'alcool et dépassiez le 0.08? .....25.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
26. Avez-vous été arrêté pour avoir conduit un véhicule avec facultés affaiblies? .....26.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
27. Avez-vous été arrêté ou retenu au poste de police pour ivresse publique ou pour avoir troublé la paix sous l'effet de l'alcool? .....27.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
28. Est-ce que votre consommation d'alcool a diminué votre capacité à prendre soin de vos enfants? .....28.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				

Le DÉBA dans ses versions 'Alcool' et 'Drogues' est accompagné d'un manuel d'utilisation où le rationnel scientifique est largement décrit, en plus des procédures d'administration et d'interprétation. Vous pouvez vous le procurer en le téléchargeant sur le site Web du RISQ au [www.risqtoxico.ca](http://www.risqtoxico.ca). Pour informations, contactez Nadine Blanchette-Martin au 418-663-5008 poste 4932 ou au 1-866-303-5678 ou à l'adresse courriel suivante: [nadine.blanchette-martin@ssss.gouv.qc.ca](mailto:nadine.blanchette-martin@ssss.gouv.qc.ca)

