

Critères à respecter pour les locaux d'entreposage			
Fournitures médicales		Conforme	Non-Conforme
<input type="checkbox"/>	Identifier le local		
<input type="checkbox"/>	Limitier l'accès au personnel autorisé		
<input type="checkbox"/>	Interdire l'accès aux animaux		
<input type="checkbox"/>	Interdire la consommation de nourriture		
<input type="checkbox"/>	Placer un distributeur de solution hydroalcoolique (SHA) adjacent à la porte d'entrée		
<input type="checkbox"/>	S'assurer du respect de l'hygiène des mains en entrant dans le local		
<input type="checkbox"/>	Privilégier l'utilisation d'accessoire, de porte et d'autres équipements sans contact manuel		
<input type="checkbox"/>	Garder les portes et les fenêtres des locaux d'entreposage fermées en tout temps		
<input type="checkbox"/>	Maintenir la température ambiante entre 18° C et 23° C		
<input type="checkbox"/>	Maintenir l'humidité relative entre 30 % et 60 %		
<input type="checkbox"/>	Prévoir des surfaces lisses ou des matériaux non poreux nécessitant peu de joints et selon leur résistance aux produits corrosifs		
<input type="checkbox"/>	S'assurer que les surfaces (ex. : planchers, murs, comptoirs, chariots) soient en bon état et accessibles pour un entretien régulier		
<input type="checkbox"/>	Privilégier que les tablettes du haut et du bas soient non grillagées : <ul style="list-style-type: none"> • Si les étagères sont grillagées : les tablettes doivent être à 25 cm (10" po) du plancher, à 45 cm (18" po) du plafond et à 5 cm (2" po) des murs extérieurs • Entreposer, au besoin, du matériel propre et stérile sur le dessus des armoires dans des contenants propres et fermés, non poreux et résistants aux produits de nettoyage et désinfection 		
<input type="checkbox"/>	Éviter l'écrasement ou l'endommagement du matériel en ayant des aires d'entreposage suffisamment vastes		
<input type="checkbox"/>	Éviter d'exposer le matériel propre et stérile à l'air provenant directement d'un système de chauffage, de ventilation ou de conditionnement d'air d'une installation d'entreposage et de systèmes portatifs		
<input type="checkbox"/>	Éviter d'entreposer le matériel sur le plancher, sur les appuis de fenêtres, sous les éviers ou dans les couloirs		
<input type="checkbox"/>	Entreposer les produits liquides en dessous du matériel sec		
<input type="checkbox"/>	Sortir le matériel des boîtes d'expédition à l'extérieur du local et placer le matériel immédiatement dans le local		
<input type="checkbox"/>	Éviter l'utilisation des boîtes d'expédition pour l'entreposage		

Critères à respecter pour les locaux d'entreposage			
	Fournitures médicales	Conforme	Non-Conforme
<input type="checkbox"/>	Entreposer le matériel dans des contenants étanches et lavables lorsque l'emballage d'origine ne peut être utilisé		
<input type="checkbox"/>	Assurer une rotation du matériel et s'assurer de la date de péremption		
<input type="checkbox"/>	Inspecter l'état de l'emballage de tout matériel propre et stérile		
<input type="checkbox"/>	Éviter de retourner du matériel dans le local après que celui-ci en soit sorti		
<input type="checkbox"/>	Éviter la contamination de l'environnement		
<input type="checkbox"/>	Protéger le matériel propre et stérile de : <ul style="list-style-type: none"> • L'humidité, par exemple la tuyauterie qui peut être une source d'égouttement d'eau • La contamination lors de travaux de démolition, de rénovation ou de construction 		
	Utilité propre	Conforme	Non-Conforme
<input type="checkbox"/>	Identifier le local		
<input type="checkbox"/>	Limiter l'accès au personnel autorisé		
<input type="checkbox"/>	Interdire l'accès aux animaux		
<input type="checkbox"/>	Interdire la consommation de nourriture		
<input type="checkbox"/>	Placer un distributeur de solution hydroalcoolique (SHA) adjacent à la porte d'entrée		
<input type="checkbox"/>	S'assurer du respect de l'hygiène des mains en entrant dans le local		
<input type="checkbox"/>	Garder les portes et les fenêtres des locaux d'entreposage fermées en tout temps		
<input type="checkbox"/>	Privilégier l'utilisation d'accessoires, de portes et d'autres équipements sans contact manuel		
<input type="checkbox"/>	Prévoir des surfaces lisses ou des matériaux non poreux nécessitant peu de joints et selon leur résistance aux produits corrosifs		
<input type="checkbox"/>	Protéger le matériel de : <ul style="list-style-type: none"> • L'humidité, par exemple la tuyauterie qui peut être une source d'égouttement d'eau • La contamination lors de travaux de démolition, de rénovation ou de construction 		
<input type="checkbox"/>	Éviter l'écrasement ou l'endommagement du matériel en ayant des aires d'entreposage suffisamment vastes		
<input type="checkbox"/>	Éviter d'entreposer le matériel sur le plancher, sur les appuis de fenêtres, sous les éviers ou dans les couloirs		
<input type="checkbox"/>	Entreposer uniquement du matériel et équipement propre		

Critères à respecter pour les locaux d'entreposage			
<input type="checkbox"/>	Entreposer les produits liquides en dessous du matériel sec		
<input type="checkbox"/>	Éviter la contamination de l'environnement		
Utilité souillé		Conforme	Non-Conforme
<input type="checkbox"/>	Identifier le local		
<input type="checkbox"/>	Limiter l'accès au personnel autorisé		
<input type="checkbox"/>	Interdire l'accès aux animaux		
<input type="checkbox"/>	Interdire la consommation de nourriture		
<input type="checkbox"/>	Placer un distributeur de solution hydroalcoolique (SHA) adjacent à la porte d'entrée et à la sortie		
<input type="checkbox"/>	S'assurer du respect de l'hygiène des mains en entrant et en sortant dans le local		
<input type="checkbox"/>	Privilégier l'utilisation d'accessoires, de portes et d'autres équipements sans contact manuel		
<input type="checkbox"/>	Garder les portes et les fenêtres des locaux d'entreposage fermées en tout temps		
<input type="checkbox"/>	Prévoir des surfaces lisses ou des matériaux non poreux nécessitant peu de joints et selon leur résistance aux produits corrosifs		
<input type="checkbox"/>	Rendre accessible l'équipement de protection individuel (EPI)		
<input type="checkbox"/>	Entreposer uniquement du matériel et équipement souillé		
<input type="checkbox"/>	Éviter la contamination de l'environnement		