

Prélèvement nasal (plaie et stomie si présent) et tous autres sites connus colonisés ou infectés (Admission)

Cas connu

**Précautions « Contact »
Communiquer avec le Service de PCI**

Résultat Négatif

Résultat Positif

**Précautions « Contact »
Communiquer avec le Service de PCI**

Cas non connu

Transfert direct d'une installation ayant séjourné ≥ 24 h
Et
excluant les installations du CIUSSS de la Capitale-Nationale

**Précautions « Contact »
Communiquer avec le Service de PCI**

Provenance d'une installation du CIUSSS de la Capitale-Nationale
OU
Tout autre type d'admission

Pratiques de base

Résultat Négatif

Résultat Positif

Pratiques de base

Si un prélèvement ne peut être fait durant le séjour, communiquer avec le Service de PCI

Prélèvement en cours de séjour

Pour cas non connu à l'admission
Et
Séjour ≥ 2 mois
Communiquer avec le Service de PCI

Unité avec porteur SARM
Prélèvement nasal de tous les usagers 1 fois par semaine
Dernier dépistage 2 semaines après le congé de l'usager porteur

Unité sans porteur SARM
Selon le Service de PCI

Gestion d'écllosion suspectée ou confirmée

Nouveau cas + / Communiquer avec le Service de PCI

Contact (s) étroit (s) ≤ 24 heures
Aucun prélèvement
Pratiques de base

Contact (s) étroit (s) >24 h
Chambre privée ou cohorter
Prélèvement nasal jour 0
Précautions « Contact »

Contact (s) élargis (s) >24h
Prélèvement nasal jour 0
Pratiques de base

Nouveau cas + / Communiquer avec le Service de PCI