

Prélèvements (trajectoire et particularités)

Trajectoire pour les clientèles vulnérables

- Pour les clientèles vulnérables, vues en téléconsultation ou incapables à compléter la démarche de prise de rendez-vous de manière autonome, une trajectoire adaptée est offerte aux cliniciens. L'ordonnance peut être acheminée en format PDF à l'adresse courriel "03 CIUSSSCN DSI-SP Prélèvements Québec-Métro" <prelevement.quebecmetro.ciuSSSCN@SSSS.gouv.qc.ca> OU par télécopie au numéro 418 577-8979.
- Toutes les demandes ainsi acheminées sont traitées par une agente dédiée qui se charge d'appeler les usagers le plus rapidement possible pour leur offrir un rendez-vous convenant à leur besoin. Dans un souci d'efficacité, le numéro de téléphone des usagers dont la demande est transmise de cette manière devra avoir été validé au préalable.
- Il demeure obligatoire que les usagers aient en main leur ordonnance au moment de se présenter en centre de prélèvements.
- Cette trajectoire est en activité du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.

Prélèvements urgents les fins de semaine et jours fériés:

- Pour accéder à un prélèvement urgent la fin de semaine ou les jours fériés, soit lorsque la centrale de rendez-vous et les centres de prélèvements sont normalement fermés, les usagers peuvent se présenter sans rendez-vous aux Services courants du CLSC de leur secteur, idéalement avant 10 h le matin.
- La nécessité que le prélèvement soit effectué à ce moment précis devra être établie sans équivoque autrement le service pourra être refusé par le personnel infirmier.

Particularités pour référents (priorisation des rendez-vous):

- Le nom, prénom, numéro de pratique et nom de la clinique lisible sur la prescription.
- La prescription doit être remise à l'utilisateur.

- Le centre de prélèvements se doit de respecter ce qui est mentionné sur la prescription, si mention que glycémie à jeun et que l'utilisateur n'a pas respecté son état de jeûne, l'examen ne pourra être fait.

Tests nécessitants

Un jeûne de 8h

- Glycémie à jeun
- Insuline
- Vitamine E
- Vitamine C
- Glucagon
- HGH
- Methanephrine plasmatique

Jeûne de 12h

- C -télopeptide
- Cryoglobulines
- Gastrine
- Homocystéine

Examens qui se font en CH seulement (pas en CLSC):

- Acide pyruvique
- ADH
- DN foetal + combi test
- Anti moine cobalt
- Beta gactosidase
- Beta glucosidase
- Bilan thrombophilie (si les analyses ne sont pas spécifiées)
- CAION (calcium ionisé mesuré veineux)
- Catécholamines plasmatiques
- Culture vaginale
- Cortisol salivaire
- Denosumab (prolia)
- Fragilité osmotique
- Gaz artériel, gaz capillaire 9 (astrup)
- Gaz sanguin = gaz veineux (peut se faire dans les sites avec labo)
- Helicobacter pylori respiratoire
- Hyperglycémie orale provoquée 3 heures
- Sédiment urinaire néphrologique
- Spermogramme
- Test à la sueur
- Test au xylose

- Test d'allergie alimentaire cutané
- Test d'allergie, coloration capillaire
- Test de déshydratation pour polyurie
- Test de jeûne pour hypoglycémie
- Test de stimulation à l'arginine
- Test de stimulation à la clonidine
- Test de stimulation à l'insuline
- Test tolérance au lactose (EDISC)
- Test génomique prénatal (TGPN)
- Trichomonas urinaire
- Vitamine C urinaire
- Vitamine K (ne se fait plus)
- Virus du papillome humain (VPH)) (peut se faire aux services courants)