

# PROGRAMME SUR LES AVQ / AVD

## STANDARD D'ÉQUIPEMENTS

### MISE À JOUR FÉVRIER 2020

#### I - Aides utilisées dans la chambre à coucher

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Lit réglable à commande électrique</b>					
- Lit simple	Orthofab	Euro 3002 36-39 pouces	Poids max 500 livres Hauteur min-max : 11.5-32 po	OUI	
	Sotec	Neptune 36-39 pouces	Poids max 450 livres Hauteur min-max : 13-32 po Sommier en treillis, demi-côtés de lit métallique.	OUI	
	Rotec	Multitech 36-39-48 pouces	Considération spéciale : le besoin d'avoir des côtés de lit pleine longueur est un critère d'attribution pour ce modèle, car c'est le seul modèle qui offre cette possibilité.	OUI	
- Lit à profil bas	Permobil	Noa Elite Riser (36 po) Noa Twin Riser (39 po)	Poids max 600 livres Hauteur min-max : 7.5-28 po	OUI OUI	
- Lit bariatrique	Permobil	Noa Elite Riser (36 et 42 po) Noa Twin Riser (39 et 45 po)	Poids max 600 livres. Le lit peut être élargi avec des extensions. Hauteur min-max : 7.5-28 po	OUI (36 po) NON (42 po) OUI (39 po) NON (45 po)	
	Rotec	Varitech 36 à 54 pouces	Poids max 1100 livres Hauteur min-max : 13-30 po Offre position Trendelenburg	OUI	
- Lit double	Rotec	Multipositions	Largueur 54 pouces.	NON	*Aucun lit électrique de largeur 54 po dans la GACEQ

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Commande adaptée pour actionner le lit</b>			Modèle compatible avec le lit		
<b>Côtés de lit :</b> - Demi-côtés  - Pleine longueur – régulier	Compatibles avec le lit	Pour le lit de 36, 39, 48 et 54 pouces  Pour le lit de 36, 39, 48 et 54 pouces	Modèle compatible avec le lit  Modèle compatible avec le lit. Attention, seul le lit Multitech offre des côtés pleine longueur, les autres modèles ont une longueur 3/4.	OUI  OUI	Pour lit Multitech seulement: métalliques, basculants et pivotants  Pour lit Multitech seulement
<b>Bordures protectrices de lit pour demi-côtés et côtés de lit pleine longueur</b>		Parsons ADL 18H010 (36 po, 1/2 côtés)  Parsons ADL 18H013 (72 po pleine longueur)	Valider si modèle disponible sur le marché peuvent convenir; sinon sur mesure. Joindre une soumission lorsque sur mesure.	OUI  OUI	Performance Health 55031404, 32 po long Parsons ADL 18H012, 62 po long Performance Health 55031403, 64 po long Posey 5605, 72 po long Lumex 6013663, 72 po long
<b>Lit d'enfant à ouverture avant (pour parent ayant une incapacité physique)</b>			Soumission à joindre à la demande		
<b>Contour de lit surélevé (tente de lit)</b>			Soumission à joindre à la demande		
<b>Surmatelas</b> <i>Note : La demande du surmatelas ROHO doit passer par le processus des demandes particulières.</i>	Belpro	SMVB5-36802GTE SMVB5-39802GTE SMVB5-54802GTE	36 x 80 x 2 po 39 x 80 x 2 po 54 x 80 x 2 po	NON NON NON	ROHO 3400, 34x74x3 po MATTSECT 1610, 34x74x3 po *Seuls surmatelas dans la GACEQ

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Matelas :</b>					
- De base	Belpro	Série 6500 (1V-6500FXB-TEP)	Visco 2 po couche supérieure Avec bordure recouverte de visco. Max 350 livres. Attention, la compagnie ne fait pas d'essai à domicile.	OUI	Pour matelas 35 po large seulement
- Mousse, visqueuse, gel polymère	Comfortex	DeCube		NON	
	Leika	VK 2000 VK 3000 VK 4000 Microgel	Équivalent ViscoMed 6500 Équivalent ViscoMed 8500 Équivalent ViscoMed 13000	NON NON NON	Leika, VK 1000
	Umano Médical	Viscogel U-NQ40G13580-5		OUI	Pour matelas 36 po large seulement
- Bariatrique	Belpro	Série bariatrique (MPVB2)	Max 600 livres, épaisseur 6 po, avec bordure.	OUI	Pour matelas 36, 48 et 54 po de large seulement
	Umano Médical	Visco 2+	Max 500 livres, avec bordure.	OUI	Pour matelas 36, 48 et 54 po large seulement
- Mousse air	Vitacare	React Système avec sections Roho	Système 1 (insertion Roho au siège seulement) Système 2 (insertions siège et talons)	<b>DISCONTINUÉ</b>	Leika, OSS+ROHO, système 1, 3, 4 et 5, pour largeur 36 po
- Air (perte d'air et alternance)	Leika	Sentry 1400	Alternance d'air avec faible perte d'air par la housse. Max 500 livres	<b>DISCONTINUÉ</b>	Stryker Isoair 2940000038
	Leika	Serene	Faible perte d'air et alternance	OUI	Leika, Domus Auto
<i>Note : La demande d'un matelas de coût supérieur à 3000\$, ce qui inclut les modèles OSS et Serene, doit passer par le processus des demandes particulières.</i>					

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Surfaces glissantes</b>					
- Piqué glissant	George Courey	34x34 pouces C-902W 34x48 pouces C-906W 50x60 pouces C-909W	Distribué par Savard	OUI OUI NON	George Courey C699E, 50x90 po
- Alaise de transfert	MIP	MIP Swift: PTD-56/G	Distribué par Savard 40 x 72 po (anciennement PTD-45)	NON	
		PTD-56-BA/Y	50 x 72 po	NON	
	MIP	PTD 2002	Distribué par Savard 40 x 89 po	NON	
- Alaise combo	Savard	Ultraslide: - Matelas standard PTD-LS/S		NON	
- Drap contour avec bande centrale de glissement		- Matelas double PTD-LS/S/BA/Y		NON	
- Tube de glissement	Groupe ERP	Multiglide - PP9552-01 - PP9552-02 - PP9552-03	72 x 70 cm 72 x 100 cm 100 x 135 cm	NON NON NON	Système de glissement unidirectionnel : Polaris Medical 0455ONT 16 ½ x 20 ½ po Polaris Medical 04555NT 17 ¾ x 17 ¾ po Polaris Medical 04445NTH 22 x 24 po avec poignées Parsons ADL 14A088-1 16 ½ x 20 ½ po Parsons ADL 14A088-2 -> <b>DISCONTINUÉ</b>
<b>Releveur de couvertures</b>	Performance Health	AA3652	Modèle ajustable	NON	
		Barre d'appui fixée au lit Duchesse (bed helper)	Bien spécifier sur votre demande qu'elle est utilisée comme releveur de couverture	OUI	

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Releveur de tête ou de pied de lit</b>  - Coussin biseau			Spécifier un modèle	OUI	Performance health : 796101, 61x 61x18 cm 796102, 61x61x25 cm 796103, 61x61x30 cm  Vitacare : 602812-R5, 35 degrés VISCO-ELASTIQUE, 24x24x12 po 602810-R5, 30 degrés VISCO-ELASTIQUE, 24x24x10 po
<b>Aides à la posture au lit</b>  - Coussin de positionnement (coussin de corps)	Valco	Demi-sac à personne BT1075.1  Sac à personne (Paire de demi-sac) BT1070.1	25x8 pouces Housse imperméable  25x8 pouces Housse imperméable	NON  OUI	Valco, traversin long 20x6 po BT1020.1 -> DISCONTINUÉ
<b>Aide de protection</b> (Coudière ou talonnière avec gel)	Performance Health  Groupe ERP	Rolyan 700101 (petit) 700102 (moyen) 700103 (large) 700104 (x-large)  Talonnière Spenco ERP9430-02	Insertion de gel dans la talonnière Vient en paire	OUI NON OUI OUI  OUI	ROHO, talonnière Healpad  Performance Health A730002 Performance Health 081570134  Posey 6224GL

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Appareil d'alternative aux contentions au lit</b>  - Système de moniteur de mobilité  - Faisceau lumineux (infrarouge)  - Tapis de chute	Smart  Smart  Performance Health	  TL-5102MP  081599448	Soumission à joindre à la demande <b>Coussinet sensitif en usage unique (non récupérable)</b>  Avec téléavertisseur  24x70x1 po	  OUI  OUI  OUI	Beaucoup de produits de la compagnie Smart, ainsi que d'autres produits équivalents de d'autres compagnies dans la GACEQ.  Vous référez aux pages 237 à 248 de la GACEQ  Posey 6024, 24x70x1 po Span America 8705236, 36x70 po
<b>Table de lit ajustable et sur roulettes</b>	Invacare  Drive	Base en U 6417  Base en H, inclinable 3008		OUI  OUI	NOA 4039, base en U  AMG 770-872, base en H
<b>Trapèze de lit</b>	Compatible avec le lit  Lumex	Fixé au lit  Sur pied	2840GA + 2800GA	OUI	

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Barre d'appui au lit et autre aide à la mobilité au lit</b>	Drive Medical	M-Rail, 1222P	<p>* Pour ce type d'aide technique, il est important de spécifier la largeur du lit, le type de lit ainsi que sa base</p> <p>Pour lit standard de 36 à 60 pouces. Ajustable en hauteur de 15 à 20 pouces.</p>	OUI	
	Savard	Everest, 171099-001	<p>Pour lit standard de 36 à 60 pouces</p>	OUI	
	ConfortMedic	Bed Aid Stab, 700-65	<p>Pour lit électrique à 2 ou 3 positions, peut être utilisé sur un lit standard si aucune autre barre d'appui moins coûteuse ne peut être installée. Pour lit de dimensions 36 à 76 pouces.</p>	OUI	
	<b>Échelle de lit</b>	Parsons ADL	16H022-1 16H023-1	<p>Longueur 48 pouces Longueur 72 pouces</p>	
<b>Climatiseur</b> (Utiliser le formulaire approprié)			<p>Soumission à joindre à la demande</p>		
<b>Table à langer de hauteur ajustable</b>  <b>Table à langer fixe dédiée ou adaptée</b>			<p>Soumission à joindre à la demande</p> <p>Soumission à joindre à la demande</p>		*Aucun produit GACEQ

## II - Aides utilisées dans la salle de bain

**Remarque :** Une seule salle de bain est adaptée au domicile du client.

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Siège de baignoire ou de cabine de douche</b>  <b>Tabouret de douche :</b> Sans ouverture ou avec ouverture - Hauteur fixe - Hauteur réglable  <b>Chaise de douche :</b> Sans ouverture :  Avec ouverture :	Etac	Groupe ERP PP4484	Modèle triangulaire	OUI	
	Homecraft	Performance Health 559296	Modèle rond, sans ouverture, hauteur réglable de 20 à 24 pouces, capacité 248 livres	OUI	
	Aquasense	770-500	Hauteur réglable de 14 à 21 pouces, capacité de poids 300 livres	NON	
	Drive	Performance Health 554893	Hauteur réglable de 14 à 21 pouces, capacité de poids 500 livres	OUI	
	Aquasense	770-510	Sans appuis-bras	NON	Homecraft, Performance Health 081561893 Hauteur réglable 16 à 22 po
	Invacare	Performance Health 567017	Bariatrique, max 700 livres	<b>DISCONTINUÉ</b>	
	Health Smart	Performance Health 081706688	Sans appuis-bras, capacité maximale 250 livres	NON	



Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<p><b>Planche de bain</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- À la hauteur du rebord ou surélevé, avec ou sans dossier</li> </ul>	<p>Fresh Etac</p> <p>Carex</p> <p>Savannah</p>	<p>2 dimensions : 68 cm et 74 cm</p> <p>B217-01 (Rubbermaid)</p> <p>Parsons ADL AA1091B</p>	<p>31 po long x 14 ¼ po large x 1,63 po haut. S'ajuste aux baignoires de 19 à 28 po large. Poids jusqu'à 300 livres.</p> <p>28 po long x 9 po large x 1 po haut. S'ajuste aux baignoires de 21 à 27 po large. Poids jusqu'à 420 livres.</p>	<p>NON</p> <p>OUI</p> <p>NON</p>	<p>Voir, Performance Health A83014</p> <p>Drive 12023</p> <p>HPU Rehab FDCH2036 Pro-Aide Médic 7744 Pro-Aide Médic 7740</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planche de bain en bois</li> </ul>	<p>École entreprise Surbois</p>	<p>1201-207 1201-201</p>	<p>Planche de bain surélevée Planche de bain surélevée avec dossier</p> <p><b>Attention, les modèles en bois sont en usage unique, en raison de la difficulté à les désinfecter adéquatement pour la réattribution.</b></p>	<p>NON</p> <p>NON</p>	
<p><b>Fauteuil de transfert</b></p>	<p>Aquasense</p> <p>Invacare</p> <p>Aquasense</p> <p>Drive Medical</p>	<p>770-430</p> <p>9670</p> <p>770-432</p> <p>12009-2</p> <p>12025-2</p>	<p>Sans ouverture, avec ou sans ventouses, hauteur minimale 18,5 pouces. Possibilité d'ajouter rallonges de pattes.</p> <p>Sans ouverture, capacité 400 livres, sans ventouses.</p> <p>Sans ouverture, rembourré</p> <p>Bariatrique capacité 600 livres, sans ventouses</p> <p>Bariatrique capacité 500 livres, avec ventouses</p>	<p>NON</p> <p><b>DISCONTINUÉ</b></p> <p>NON</p> <p><b>DISCONTINUÉ</b></p> <p>NON</p>	<p>Medline MDS86952XW, bariatrique, capacité 550 livres</p>

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Fauteuil de transfert (suite)</b>	Aquasense	770-434	Avec ouverture, rembourré, capacité 350 livres, avec ventouses	NON	
<b>Fauteuil de transfert coulissant sur rail</b>	Eagle Health Care	77311 (remplace 61311 et 67311)	Peut être converti avec ou sans ouverture	OUI	
<b>Fauteuil de transfert coulissant sur rail et pivotant</b>	Eagle Health Care	77662 (remplace 37662)		OUI	Voir, Eagle 37662
<b>Fauteuil de transfert coulissant sur rail et pivotant, avec ancrage au rebord du bain</b>	Eagle Health Care	77762 (remplace 37762)		OUI	Voir, Eagle 37762
<b>Accessoires pour fauteuil de transfert</b>					
- Rallonges de pattes			Spécifier un modèle précis		
<b>Support postural pour baignoire</b>			Compatible avec siège de bain		
<b>Siège de type hamac :</b>					
- Non réglable	Médi-toile	144040-100AO 144040-100A	Avec ouverture périnéale Sans ouverture périnéale	NON NON	
- Dossier et assise ajustables en angle	Médi-toile	144040-100AJO 144040-100AJ	Avec ouverture périnéale Sans ouverture périnéale	NON NON	
	Mécano-Médic	CH-4017	Avec ou sans ouverture périnéale, spécifier si avec butées et ceinture	NON	

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<p><b>Siège de type hamac (suite) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dossier et assise ajustables en angle (suite)</li> </ul>	Wave	Z211 petit Z221 moyen Z231 large	<p>Spécifier les éléments de positionnement à ajouter. Pour faciliter la réattribution, il est possible de commander le siège seulement en bleu.</p> <p>Joindre le bon de commande Rifton pour chaise Wave à votre demande</p>	NON NON NON	
<p><b>Accessoires de siège de type hamac</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Support de siège pour baignoire ou cabine de douche</li> </ul>	Wave  Médi-Toile  Mécano-Médec	Z217 Z218   SU-4115	<p>Sans roues (pour le bain) Avec roues (pour la douche)</p> <p>Fixe, compatible avec le siège</p>	NON NON  NON NON	
<p><b>Treillis de bain (civière) (civière douche + installation incluse)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modèle pour baignoire</li> <li>- Modèle pour cabine de douche</li> </ul>	Linido		<p>Spécifier un modèle précis</p> <p>Spécifier un modèle précis</p>	NON	

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Fauteuil d'aisance et de douche :</b>  - Sur roues (avec ou sans ouverture)	Aquatec	Ocean standard Ocean XL Ocean VIP Tilt Ocean SP  16341 (siege) 16343 (insert)	Spécifier accessoires si requis  Modèle avec bascule Roues de propulsion 24 pouces  Spécifier si le siège rembourré est requis ou non, car il est en option.	OUI OUI OUI OUI  OUI OUI	Attention, le modèle est maintenant Océan Ergo pour standard, XL, Vip Tilt et SP  Attention, celui pour les modèles Océan Ergo ne fait pas sur les modèles Océan
<b>Fauteuil d'aisance et de douche coulissant au bain</b>	Mécano-Médic	CT-2513	Soumission à joindre à la demande	OUI	
<b>Siège releveur hydraulique à pivot pour le bain fixé au bain, au mur ou au plancher</b>  <i>Note : Cette demande d'aide technique doit passer par le processus des demandes particulières.</i>	Confort Médic	Lève-O-Tech	Soumission à joindre à la demande	NON	
<b>Siège releveur pour le bain</b>	Drive  Invacare	477200252  Aquatec R	Capacité de poids 300 livres. Modèle à privilégier par rapport au siège Aquatec si aucun enjeu de poids maximal.  Capacité de poids maximale 375 livres	OUI  NON	Invacare Aquatec XL, 1471199
<b>Douche-téléphone</b>	Savard Parsons ADL	Invacare VC-H101W 16B005A	Boyau 7 pieds, contrôle on/off sur le pommeau	<b>DISCONTINUÉ</b> NON	*Aucun modèle GACEQ

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Aide à la posture pour siège de bain ou de douche</b>			Modèle compatible avec le siège		
<b>Aide à la toilette</b>					
- Siège de toilette surélevé et élévation de siège	Savannah	Performance Health 2 po : AA2112 4 po : AA2114 6 po : AA2116	Capacité jusqu'à 420 lbs	OUI OUI OUI	
	Aquatec	A900	Ajustable de 2, 4 et 6 pouces Capacité de poids maximale 265 livres. Avec appuis-bras escamotables	OUI	
	Drive	3 ½ pouces RTL12603 allongé RTL12602 standard	Élévation de siège	NON NON	
	Bemis	Modèle rond ou allongé	Hauteur 2 po ou 3 po. Peut être utilisé si enjeu de stabilité lors du transfert	NON (2 po) OUI (3 et 4 po)	Seulement : 3L2150T (3 po allongé avec couvercle) 3L2155T (3 po allongé sans couvercle) 4LR (4 po rond sans couvercle)
- Siège de toilette surélevé à charnières	Carex	B1018 (DISCONTINUÉ, remplacé par B322) B1019 (DISCONTINUÉ, remplacé par B321)	Forme régulière, 3 ½ pouces hauteur  Forme allongée, 3 ½ pouces hauteur	NON  NON	
- Siège de toilette surélevé et élévation de toilette avec appuis-bras intégrés	Drive	12402	3 ½ po hauteur	OUI	Drive 12403

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Aide à la toilette (suite)</b> - Base élévatrice de toilette	Toilevator		Nécessite l'installation par un plombier. Non récupérable	NON	
<b>Siège releveur de toilette motorisé</b>	Visibilité	PTA2000	Joindre une soumission. Spécifier si la commande est à gauche ou à droite.	NON	
<b>Fauteuil d'aisance : <sup>3</sup></b> - Sans roue - Avec 4 petites roues - Pédiatrique ou pour petite taille	Drive Medical  AMG  Rifton	11105N-4 11125KD-2 11135-1  770-365 Euro 770-375 Euro  HTS	Appuis-bras fixes Appuis-bras escamotables Modèle bariatrique (max 1000 livres), appuis-bras escamotables  Hauteur sol-siège 20 po Hauteur sol-siège 22 po  Besoin de positionnement particulier  Soumission et bon de commande Rifton pour chaise HTS à joindre à la demande	OUI OUI OUI  OUI OUI  NON	

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Toilette avec douche périnéale</b> - Siège bidet  <i>Note : Cette demande d'aide technique doit passer par le processus des demandes particulières.</i>	Visibilité	Modèle avec télécommande sans fil : GB-5000AR  GB-5000RR  SHP335RC	Forme allongée, avec raccord de plomberie  Forme régulière, avec raccord de plomberie  Modèle bariatrique sans séchoir  <b>La prise électrique doit déjà être installée; elle n'est pas défrayée par le programme AVQ-AVD</b>	OUI  OUI  OUI	
<b>Pince à papier hygiénique</b>		Spécifier un modèle	Non récupérable	NON	*Aucun modèle GACEQ
<b>Pare-éclaboussures</b>			Non récupérable doit être compatible avec le siège de toilette ou le fauteuil d'aisance		
<b>Barre d'appui :</b>		Chromées striées	<b>Plan avec formulaire de demande Parc et, à domicile, installer collants au mur</b>	NON	
	Etac Optima 4	Performance Health 081123710	Si barre chromée striée ne peut convenir	<b>DISCONTINUÉ</b>	
	Etac Optima 1	Groupe ERP PP4501	<b>L'installation des barres Optima nécessite un fond de clouage, aux frais du client</b>	OUI	

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Barre d'appui (suite) :</b>					
- Fixée au plancher	Healthcraft	Advantage Rail		NON	
- Fixée au plafond-plancher	Healthcraft	Avec ou sans super barre	Toujours indiquer la hauteur du plafond et de la super barre à partir du sol. Si plafond plus haut que 99 po, demander une rallonge.	OUI	Attention, la barre plafond-plancher et la super barre sont à part dans la GACEQ
		Heavy Duty (Modèle bariatrique)	Vissage au plafond obligatoire. Essai avec technicien et l'ergothérapeute obligatoire pour savoir si la barre se fixe au plafond et à quel endroit.	OUI	Attention, la barre plafond-plancher et la super barre pour le modèle bariatrique sont à part dans la GACEQ
- Fixée à la toilette	Révolution Santé	Revergo RS2693	Appuis rembourrés. Capacité maximale 300 livres.	NON	
	Performance Health	081561901	Appuis rigides. Capacité maximale 300 livres.	OUI	
- Fixée à la baignoire	Savard	VC-1255	Perpendiculaire. Modèle le moins cher donc à prioriser.	OUI	
	Drive	RTL12036-ADJ	Parallèle et ajustable en hauteur 14 à 17 po.	OUI	
	AMG Médical (Aguasense)	Multipositions 785-340	Ajustable en hauteur 13,5 à 16,5 pouces. Préciser si parallèle ou perpendiculaire pour ce modèle.	NON	
- Fixée au fauteuil			Essayer d'abord la barre d'appui fixée au plafond et au plancher. Si non concluant, spécifier un autre modèle précis.	NON	



### III - Aides utilisées pour les soins personnels

Pour cette catégorie des aides ou équipements pour les soins personnels, il est nécessaire de présenter des incapacités fonctionnelles à utiliser les **aides standards disponibles** sur le marché.

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Pour se laver :</b> - Gant de toilette - Éponge et brosse à long manche			Spécifier un modèle précis Spécifier un modèle précis	NON NON	*Aucun modèle GACEQ *Aucun modèle GACEQ
<b>Pour manucure et pédicure :</b> - Brosse à ongles à ventouses - Coupe-ongles et limes			Spécifier un modèle précis Spécifier un modèle précis	NON NON	*Aucun modèle GACEQ *Aucun modèle GACEQ
<b>Pour coiffer les cheveux :</b> - Brosses et peignes dédiés - Support pour séchoir à cheveux			Spécifier un modèle précis Spécifier un modèle précis	NON NON	*Aucun modèle GACEQ *Aucun modèle GACEQ
<b>Pour laver les cheveux :</b> - Plateau ou cuvette - Pour le lit - Pour le lavabo	AMG Performance Health Performance Health	Rigide 740-970 Gonflable 081165968 Ableware 081201045	Plateau rigide avec courroie de maintien	OUI OUI OUI	Guitare, Groupe ERP PP8149

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Pour laver les cheveux (suite) :</b> Sur pied	Savard	Star Bédard 877	Vient avec un boyau	OUI	
<b>Pour brosser les dents :</b> - Brosse à dents dédiée - Adaptation de brosse à dents électrique - Brosse à dentier			Spécifier un modèle précis Spécifier un modèle précis Spécifier un modèle précis	NON NON NON	*Aucun modèle GACEQ *Aucun modèle GACEQ *Aucun modèle GACEQ
<b>Pour le rasage :</b> - Adaptation pour rasoirs			Spécifier un modèle précis	NON	*Aucun modèle GACEQ

#### IV – Liste des aides utilisées dans la cuisine

Pour cette catégorie des aides à la préparation des repas, il est nécessaire de présenter des incapacités fonctionnelles à utiliser les **aides standards disponibles sur le marché et devoir participer quotidiennement à la préparation des repas.**

Concernant les équipements, appareils électriques non dédiés (c.-à-d. appareils électriques standards), **seule l'adaptation nécessaire pour les rendre fonctionnels à l'usager sera couverte par le programme.** L'achat d'appareils électroménagers, tels le four micro-ondes, le grille-four, l'ouvre-boîte électrique, le robot culinaire, etc. ne sont pas couverts par le programme.

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Aides pour la préparation des repas :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planche de stabilisation</li> <li>- Stabilisateur de casserole</li> <li>- Antidérapant</li> <li>- Ustensiles</li> <li>- Brosses</li> <li>- Ouvre-pot</li> <li>- Rallonge pour boutons de cuisinière ou autre</li> <li>- Bascule pour bouilloire</li> <li>- Adaptation d'aides standards</li> </ul>			Spécifier un modèle précis pour tous	NON NON NON NON NON NON NON NON	Performance Health 6556
<b>Desserte :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desserte</li> </ul>	Drive Medical  Loca-Medic	KST001  Surbois : 1336-100 1336-101	Modèle en plastique  18x18x18 pouces 18x22x18 pouces	NON  NON NON	Performance Health 565865

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Desserte (suite) :</b> - Panier ou plateau pour cadre de marche			Compatible avec modèle de la marchette ou de l'ambulateur <b>Spécifier un modèle précis</b>	NON	
<b>Tabouret :</b> - Hauteur réglable	Drive Medical	12455		OUI	Autre modèle GACEQ : Performance Health AA1536
<b>Ambulateur</b>	Drive Medical	10257BL	Débuter les essais par le modèle standard car moins dispendieux. Si non concluant, choisir le modèle le plus fonctionnel à moindre coût. <b>Joindre une soumission.</b>	NON	*Aucun modèle GACEQ
<b>Table de fauteuil roulant</b>			<b>Spécifier un modèle précis ou joindre une soumission</b>		
<b>Aides pour l'alimentation :</b> Aides pour boire : - Paille (une direction) - Verre - Tasse - Biberon Aides pour manger : - Rebord d'assiette amovible			<b>Spécifier un modèle précis pour tous</b>	NON NON NON NON NON	*Aucun modèle GACEQ pour la catégorie aides pour l'alimentation.

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<p><b>Aides pour l'alimentation (suite) :</b></p> <p>Aides pour manger (suite) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assiette et bol à rebord élevé</li> <li>- Assiette à compartiments</li> </ul> <p><b>Ustensiles</b></p> <p><b>Alimentateur</b></p> <p><b>Support d'avant-bras</b></p> <p><b>Plateau surélevé</b></p>			<p>Spécifier un modèle précis pour tous</p>	<p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p>	<p>*Aucun modèle GACEQ pour la catégorie aides pour l'alimentation</p>
<p><b>Système d'arrêt automatique de la cuisinière</b></p>	<p>Safecook (Protection E.M.)</p>		<p>Modèle normal. Minuterie mécanique. Spécifier la durée (15-30-60 minutes) et spécifier s'il s'agit d'une cuisinière standard ou électronique (doit couper une seule phase).</p>	<p>OUI</p>	
<p><b>Blocs de surélévation pour une table</b></p>			<p>Spécifier un modèle précis</p>	<p>NON</p>	<p>*Aucun modèle GACEQ</p>

## V - Aides utilisées dans différentes pièces

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ	
<b>Aides aux transferts</b>  - Verticalisateur non motorisé        - Lève-personne motorisé à station debout  - Lève-personne sur roues motorisé	Excel Médical	Return 7500 avec ou sans pommeau et ceinture	Spécifier la grandeur de la ceinture : petite, moyenne, grande ou x-grande. Spécifier si avec ou sans pommeau	OUI	Attention, seule la ceinture grandeur moyenne R6034 est dans GACEQ	
	Excel Médical	Return 7400 avec ceinture	Modèle pédiatrique La barre de soulèvement est 6 pouces plus bas que le modèle 7500	NON		
	Arjo Canada	Sara Stedy, NTB2000		OUI		
		Hoyer	Journey		NON	
		Sunrise Medical	Oxford Major 175 ou 190	Disponibles au Parc, mais si achat, modèles discontinués	NON NON	Lève-personne sur roues :  Invacare RPL600-1 Invacare RPL450-1 Drive 13245 (jusqu'à 600 livres)
		BHM	Graduate 160 kg Ergolift	Disponibles au Parc, mais si achat, modèles discontinués	NON NON	
		Hoyer	Advance Presence	Modèle pliant et va chercher au sol Va chercher au sol	NON NON	
	<b>Lève-personne à pivot pour baignoire :</b>  - Fixé au plancher avec plaques d'ancrage	Horcher	Diana (D101-150)	Si besoin de plaques d'ancrage, le spécifier	OUI	

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Lève-personne sur rail avec structure amovible</b>	Arjo Canada	Système 2 poteaux ou 3 poteaux, autoportant, fixé au plafond ou au mur.	Joindre une soumission. Moteur 2 fonctions Maxi Sky	OUI	9220010 (2 poteaux et 1 rail pour chambre)  9220110 (2 poteaux et adaptateur pour le bain)
<b>Toile de lève-personne :</b>  - Nylon ou filet	Hoyer/Oxford	Universelle, hygiénique, double cuissardes	Débuter les essais par le modèle standard car moins dispendieux. Si non concluant, choisir le modèle le plus fonctionnel à moindre coût. Spécifier le modèle, grandeur, matériel, nombre de sangles, appui-tête. Si modèle sur mesure, joindre une soumission.	OUI	*Beaucoup de modèles de toiles de lève-personne dans la GACEQ. Vous référez aux pages 306 à 334 de la GACEQ.
<b>Toile de lève-personne :</b>  - Pour levier à station debout  - Toile de repositionnement	Québec Médical	Modèle 132	Débuter les essais par le modèle standard car moins dispendieux. Si non concluant, choisir le modèle le plus fonctionnel à moindre coût. Spécifier la grandeur. <b>Spécifier un modèle précis</b>	OUI	Grandeurs possibles : petite, moyenne, large et x-large

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Planche de transfert</b>	IRD PQ	Planche en bois - Bilatérale 25 po 15233 - Bilatérale 30 po 15231 - Gauche 15234 - Droite 63588	Favoriser l'utilisation de ces modèles pour faciliter la réattribution, mais tout autre modèle permettant à l'utilisateur d'être fonctionnel tout en étant la moins coûteuse est également admissible. Spécifier un modèle précis.	NON	*Achat hors GACEQ autorisé pour les planches de l'IRD PQ  Planche de transfert avec système de glissement : Performance Health, A71160, A71161, A71162  Planche de transfert pour Aquatec : Invacare, 4.03.002
<b>Ceinture de transfert</b>	Formedica  Safety Sure	8980 8981  ERP8886-36 petite ERP8886-48 moyenne ERP8886-60 large	64 à 110 cm (25 à 43 pouces) 110 à 155 cm (43 à 61 pouces)	OUI OUI  NON NON NON	Performance Health, longueurs possibles : 30, 36, 42 ou 48 po.
<b>Disque de transfert sans poignée</b>  *Le modèle avec poignée a été retirée, voir section verticalisateur non motorisé	Savard	Drive RTL6048	Diamètre 15 po	NON	*Aucun modèle sans poignée dans la GACEQ
<b>Blocs de surélévation pour fauteuil</b>			Spécifier un modèle précis	NON	*Aucun modèle dans la GACEQ



Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Aides à l'habillement</b> - Enfile-bas  - Attache-boutons - Bâton d'habillement			<p style="text-align: center;">Spécifier un modèle précis pour tous</p>	<p>OUI</p> <p>NON</p> <p>OUI</p>	<p>Performance Health 2083 (Plastique avec corde de 30 po)  Performance Health A75420 (Plastique rigide corde de 25 po)  Performance Health A75440 (Petit- plastique avec dents)  Performance Health A75441 (Large- plastique avec dents)</p> <p>Performance Health 2109 (27 po long)</p>
<b>Aides à la préhension</b> - Pince à long manche - Modèle standard  - Modèle à ventouses  - Bracelet palmaire - Pointeur manuel - Poignée universelle - Porte-clés adapté ou dédié - Bâton buccal et sa base - Licorne	<p>Performance Health</p> <p>Groupe ERP</p>	<p>AA8042 AA8043</p> <p>PP8509-01 PP8509-02 PP8509-03</p>	<p>Longueur 26 po Longueur 32 po</p> <p>Longueur 26 po Longueur 30 po Longueur 40 po</p> <p>Spécifier un modèle précis</p> <p>Spécifier un modèle précis</p> <p>Spécifier un modèle précis</p> <p>Spécifier un modèle précis</p> <p>Spécifier un modèle précis</p> <p>Spécifier un modèle précis</p>	<p>OUI OUI</p> <p>NON NON NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p>	<p>Autres modèles standards :  Performance Health 927702  Performance Health 927703</p>

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
Aides pour l'entretien ménager			Spécifier un modèle précis	NON	
<b>Aides pour l'accessibilité</b> - Rampe d'accès amovible	Savard  Performance Health	Rampe EZ Acces Handicare  Briggs Healthcare 563459	Rampe 6 pieds x 29 po Pliable en 2  2 rails ajustables de 45 à 72 po, largeur 6 po	NON  OUI	

## VI - Aides à la signalisation

Pour cette catégorie d'aide, il est nécessaire de présenter des incapacités fonctionnelles à utiliser les **aides techniques disponibles sur le marché**.

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Cloche d'appel</b>	Smart		Soumission à joindre à la demande	NON	*Aucun modèle de cloche d'appel dans la GACEQ
<b>Système d'appel d'urgence</b>	Bridges	« Personnal Pager » 14-PPCHVBS avec interrupteur « Adaptative Swich » Spec Swich 12-100SPBL ou interrupteur « Buddy button » jaune 12-57500	Soumission à joindre à la demande	NON	
<b>Système anti-fugue</b> (ex. : faisceaux lumineux, détecteurs de mouvement)	Smart		Soumission à joindre à la demande  Vérifier d'abord les modèles disponibles sur le marché régulier.  Soumission à joindre à la demande. Peut être relié à un téléavertisseur.	OUI	*Beaucoup de produits de la compagnie Smart, ainsi que d'autres produits équivalents de d'autres compagnies dans la GACEQ.  Vous référez aux pages 237 à 248 de la GACEQ

## VII - Aides à la posture et aux changements de position

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Coussin spécialisé</b>	Belpro	Coussin bleu RCVB171725EGTE 17 x 17 x 2.5 po	D'autres dimensions sont disponibles, mais il est préférable de s'en tenir aux standards. Si d'autres dimensions sont requises, un	NON	Demande hors GACEQ autorisée, remplace coussin ViscoMed 850 17x17x2 ½ pouces
		Coussin noir RCVN171725EGTE 17x 17 x 2.5 po	code de produit ou une soumission sont requis.	NON	Demande hors GACEQ autorisée, remplace coussin ViscoMed 1300 17x17x2 ½ pouces
	Action / plaque de gel	Shear Smart Pad épaisseur 9/16 po	Spécifier une grandeur et housse standard ou hydrofuge	OUI	
	Belpro	Coussin bleu ou noir avec dégagement coccyx	Soumission à joindre à la demande	NON	Demande hors GACEQ acceptée.
	Gel cell	16x16 po 18x16 po	Épaisseur de 2 pouces uniquement	NON	
	Roho	16x16 po 16x18 po 18x18 po	Mentionner l'épaisseur de 2, 3 ou 4 pouces et le nombre de cellules	OUI	
<b>Coussin unidirectionnel</b>	Polaris Médical	One Way Slide 04555NT	17 ¾ x 17 ¾ pouces	OUI	
	Parsons ADL	14A088-2	22 x 24 pouces	DISCONTINUÉ	Parsons ADL 14A088-1 16 ½ x 20 ½ po
<b>Coussin auto-souleveur</b>	Savard	Carex Uplift	Mécanique seulement Demander le modèle selon le poids de l'utilisateur		

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Fauteuil auto-souleveur</b>  <i>Note : Cette demande d'aide technique doit passer par le processus des demandes particulières.</i>	Pride	LC570-vinyl	Modèle en vinyle seulement pour les achats Spécifier la grandeur	NON	Dans la GACEQ, uniquement fauteuil auto-souleveur 2 moteurs de la compagnie Elran (voir p.120)
<b>Fauteuil gériatrique</b>	LPA Médical	Modèle 1300	Spécifier la largeur et éléments de positionnement nécessaires	OUI	Autres modèles dans la GACEQ, se référer au p.157-161
<b>Chaise pédiatrique multiniveaux</b>	Tomato	Performance Health 563280	Vient avec une ceinture, mais sans coussin. Spécifier si avec anti-bascules.	<b>DISCONTINUÉ</b>	Compagnie Ottobock Chaise de bois de type tripp trapp avec siège ajustable de 16,25 à 24 po et appui-pied ajustable de 4 à 15 po
	Ébéniste Alain Caron	Chaise multipositions	Soumission à joindre à la demande	NON	
<b>Bean Bag</b>	Atelier Formes et couleurs		Soumission à joindre à la demande	NON	
<b>Aides à la posture qui sont reliées aux AVQ/AVD à domicile excluant la locomotion</b> (fauteuils roulants et positionnement déjà couverts au programme RAMQ)			Spécifier un modèle précis	NON	

## VIII - Aides ayant trait à la personne

Aides techniques ou autres	Marque	Modèle	Commentaires	GACEQ	* Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ
<b>Casque protecteur pour la tête</b>			Soumission à joindre à la demande	NON	*Aucun modèle GACEQ
<b>Gant protecteur</b>			Soumission à joindre à la demande	NON	*Aucun modèle GACEQ
<b>Neurostimulateur</b>			Spécifier un modèle précis	OUI	Blomed Impulse 3000T
<b>Prothèse capillaire</b> (Utiliser le formulaire approprié)			Soumission à joindre à la demande	NON	*Aucun modèle GACEQ