



Suivons le guide !

# Fiche synthèse

## GESTION DES MÉDICAMENTS

14 décembre 2020

### ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES À ÉVITER

L'analyse d'erreurs de médicaments a démontré que l'utilisation de certaines abréviations et symboles pouvait être en cause.

Une liste d'abréviations et symboles à éviter a été rédigée par ISMP Canada (Institut pour la sécurité des médicaments aux patients)

La liste complète est en pièce jointe et affichée sur les unités de soins.

Symbole	Sens voulu	Problème potentiel	Correction
@	à	Peut être pris pour «2» (deux) ou «5» (cinq).	
> <	Plus grand que Plus petit que	Peut être pris pour «7» (sept) ou la lettre «L» Confusion entre les deux symboles	Utiliser «plus grand que» / «plus que» ou «plus petit que» / «moins que»
Abréviations	Sens voulu	Problème	Correction
U	Unité	Peut être pris pour «O» (zéro), «4» (quatre), ou cc	Utiliser «unité».
IU	Unité Internationale	Peut être pris pour «IV» (intraveineux) ou «10» (dix)	Utiliser «unité»

**Par exemple :** Utiliser « U » au lieu de « unité » dans la rédaction d'une ordonnance d'insuline peut porter à confusion. On pourrait confondre le U avec un zéro (ex: 2U vs 20). On risquerait d'administrer 20 unités plutôt que 2 unités ce qui aurait des conséquences graves pour l'utilisateur.

### Ces abréviations/symboles ne doivent pas apparaître sur :

- Les ordonnances manuscrites
- Les ordonnances pré-imprimées
- Les étiquettes provenant de la pharmacie
- Les profils pharmacologiques et les FADM
- Les protocoles médicamenteux



### Qui est concerné?

Tous les intervenants susceptibles de rédiger une ordonnance :

- Les médecins
- Le personnel infirmier
- Les pharmaciens

### Comment s'assurer que ces règles sont respectées ?

Des **audits** seront faits sur les documents cités plus haut.

Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
de la Capitale-Nationale

Québec