

Liste des agents antinéoplasiques et traitement immédiat requis en cas d'extravasation

Tableau D-1 Liste des agents antinéoplasiques et traitement immédiat requis en cas d'extravasation

Médicament	Catégorie d'agent	Compresse sèche	Étape à suivre (protocole A-1)	Traitement (antidote)
Alemtuzumab	non irritant	froide	5C	Aucun
Amsacrine	vésicant	froide	5A	Aucun
Asparaginase	non irritant	froide	5C	Aucun
Atézolizumab	non irritant	froide	5C	Aucun
Avélumab	non irritant	froide	5C	Aucun
Azacitidine	non irritant	froide	5C	Aucun
Bendamustine	irritant*	froide	5A	Aucun
Bévacizumab	non irritant	froide	5C	Aucun
Bléomycine	non irritant	froide	5C	Aucun
Blinatumomab	non irritant	froide	5C	Aucun
Bortézomib	non irritant	froide	5C	Aucun
Brentuximab védotine	non irritant	froide	5C	Aucun
Busulfan	vésicant	froide	5A	Aucun
Cabazitaxel	non irritant	froide	5C	Aucun
Carboplatine	irritant	froide	5A	Aucun
Carfilzomib	non irritant	froide	5C	Aucun
Carmustine	vésicant	froide	5A	Aucun
Cétuximab	non irritant	froide	5C	Aucun
Cisplatine†	irritant	froide	5A	Aucun
Cladribine	non irritant	froide	5C	Aucun
Clofarabine		froide	5C	
	non irritant			Aucun
Cyclophosphamide	non irritant	froide	5C	Aucun
Cytarabine	non irritant	froide	5C	Aucun
Dacarbazine	irritant	froide	5A	Aucun
Dactinomycine	vésicant	froide	5A	Aucun
Daratumumab	non irritant	froide	5C	Aucun
Daunorubicine	vésicant	froide	5A	Dexrazoxane si disponible en moins de 6 heures, sinon DMSO
Docétaxel	vésicant	froide	5A	Aucun
Doxorubicine	vésicant	froide	5A	Dexrazoxane si disponible en moins de 6 heures, sinon DMSO
Doxorubicine liposomale pégylée	irritant	froide	5A	Aucun NE PAS utiliser de DMSO.
Durvalumab	non irritant	froide	5C	Aucun
Épirubicine	vésicant	froide	5A	Dexrazoxane si disponible en moins de 6 heures, sinon DMSO
Éribuline	non irritant	froide	5C	Aucun
Étoposide	irritant	froide	5A	Aucun
Fludarabine	non irritant	froide	5C	Aucun
Fluorouracile	irritant	froide	5A	Aucun
Gemcitabine	non irritant	froide	5C	Aucun
Idarubicine	vésicant	froide	5A	Dexrazoxane si disponible en moins de 6 heures, sinon DMSO
Ifosfamide	irritant	froide	5A	Aucun

Médicament	Catégorie d'agent	Compresse sèche	Étape à suivre (protocole A-1)	Traitement (antidote)
Interféron alfa-2b	non irritant	froide	5C	Aucun
Ipilimumab	non irritant	froide	5C	Aucun
Irinotécan	irritant	froide	5A	Aucun
Irinotécan liposomal	non irritant	froide	5C	Aucun
Melphalan	irritant	froide	5A	Aucun
Méthotrexate	non irritant	froide	5C	Aucun
Mitomycine	vésicant	froide	5A	DMSO
Mitoxantrone	vésicant	froide	5A	Aucun
Nélarabine	irritant	froide	5A	Aucun
Nivolumab	non irritant	froide	5C	Aucun
Obinutuzumab	non irritant	froide	5C	Aucun
Ofatumumab	non irritant	froide	5C	Aucun
Olaratumab	non irritant	froide	5C	Aucun
Oxaliplatine	irritant*	tiède	5B	Aucun
Paclitaxel	vésicant	froide	5A	Aucun
Paclitaxel en nanoparticules lié à l'albumine	irritant*	froide	5A	Aucun
Panitumumab	non irritant	froide	5C	Aucun
Pegaspargase	non irritant	froide	5C	Aucun
Pembrolizumab	non irritant	froide	5C	Aucun
Pemetrexed	non irritant	froide	5C	Aucun
Pertuzumab	non irritant	froide	5C	Aucun
Raltitrexed	non irritant	froide	5C	Aucun
Ramucirumab	non irritant	froide	5C	Aucun
Rituximab	non irritant	froide	5C	Aucun
Romidepsine	non irritant	froide	5C	Aucun
Streptozocine	vésicant	froide	5A	Aucun
Temsirolimus	non irritant	froide	5C	Aucun
Téniposide	irritant	froide	5A	Aucun
Thiotépa	non irritant	froide	5C	Aucun
Topotécan	irritant	froide	5A	Aucun
Trabectédine	vésicant	froide	5A	Aucun
Trastuzumab	non irritant	froide	5C	Aucun
Trastuzumab emtansine	irritant	froide	5A	Aucun
Trioxyde d'arsenic	non irritant	froide	5C	Aucun
Vinblastine	vésicant	tiède	5B	Hyaluronidase
Vincristine	vésicant	tiède	5B	Hyaluronidase
Vinorelbine	vésicant	tiède	5B	Hyaluronidase

^{*} Certaines données sont controversées dans la littérature.

[†] Selon certains auteurs, le cisplatine est considéré comme un agent vésicant à des concentrations supérieures à 0,4 mg/ml.