

# ORDONNANCE COLLECTIVE EN ÉTABLISSEMENT

Titre:	Analgésie pré-opératoire pour les chirurgies de la main		
Numéro d'ordonnance :	OC-06		
Énoncé de l'activité réservée :		juster des médicaments ou d'autres substances objet d'une ordonnance	
Groupe de personnes visé ou la situation visée par l'ordonnance :	Usager ayant à s Cloutier, plastic	ubir une chirurgie de la main avec le Dr Daniel en	
Date de rédaction :	2006-07-20		
Référence à un protocole :	⊠ Non □	Oui Si oui, lequel :	
Personnes habilitées à exécuter l'ordonnance :	Infirmiers(ères),	chirurgie d'un jour	
	Infirmiers(ères), bloc opératoire		
Centre(s) d'activité(s) visé(s) :	<ul><li></li></ul>		
Date de mise en vigueur :	2007-02-23		
Date de révision :			
Companyana pa payaya ninna ninaéna		DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À CONSULTER	
CONDITIONS PARTICULIÈRES EXIGÉES			
Usager sous surveillance d'un moniteur cardiaque		<ul><li>☐ Selon le protocole ci-joint</li><li>☐ Règle de soins infirmiers</li></ul>	
Présence sur place du médecin traitant		Plan thérapeutique infirmier	
Traitement administré par les infirmiers(ères)		Guide de traitement des médicaments	
habilités(es) ayant reçu la formation sur la		Règle d'utilisation du médicament concerné	
connaissance et l'administration du		Les plans de soins types suivants :	
médicament		Le (s) programme (s) d'enseignement	
Usager répondant aux critères d'admissibilité		concernant	
validés par le médecin		Programmes de soins infirmiers Protocole infirmier	
		Voir méthode de soins infirmiers #	
		Plan de cheminement clinique	
		Protocole interdisciplinaire	

**Titre** : Analgésie pré-opératoire pour les chirurgies de la main

Numéro d'ordonnance : OC-06

#### 1. INDICATIONS:

Chirurgie de la main par le Dr Daniel Cloutier.

## 2. Intention thérapeutique:

Diminuer la douleur en postopératoire.

### 3. CONDITION D'INITIATION:

Aucune.

#### 4. CONTRE-INDICATIONS:

- Usager qui reçoit ou qui recevra de l'héparine de faible poids moléculaire (Innohep, Fragmin, Lovenox);
- Allergie aux anti-inflammatoires;
- Allergie aux sulfamidés;
- Allergie à l'aspirine;
- Intolérance gastrique aux anti-inflammatoires (colite ulcéreuse, maladie de Crohn);
- Asthme:
- Hypertension > 150 95 au repos;
- Insuffisance cardiaque;
- Insuffisance rénale.

## 5. Procédure:

- Acétaminophène, 500mg, comprimé
  - 1 comprimé p.o. 1 heure avant l'opération si < 40kg
  - 2 comprimés p.o. 1 heure avant l'opération si > 40kg
- Célebrex 100mg, capsule
  - 1 capsule 1 heure avant l'opération sauf si présence d'une contre-indication indiquée cihaut.

OC-06 Page 2 sur 3

**Titre** : Analgésie pré-opératoire pour les chirurgies de la main **Numéro d'ordonnance** : OC-06

6. PROCESSUS D'ÉLABORATION:	
Médecin, chef du département clinique ou du service médical	Date :
N/A	
Chef du département de pharmacie	Date
	2006-09-12
Directeur des services professionnels	Date
Directeur des soins infirmiers	Date
7. PROCESSUS D'APPROBATION:	
	2006-09-12
CMC - Hôpital de Baie St-Paul	Date
	2006-09-12
CMC –Hôpital de La Malbaie	Date
	2006-09-12
CMDP	Date

OC-06 Page 3 sur 3