

ORDONNANCE COLLECTIVE CRQ

Code : LABO-02-CRQ

Date d'émission : Juin 2015

Révisée le:

Référence à un protocole
de soins infirmiers

OUI NON

Objet : Initier le test de laboratoire, créatinine-DFGe, lors d'un TACO

Professionnels habilités

- Infirmières habilitées et ayant les connaissances à la CRQ et GMF

Secteur(s) d'activité(s) visé(s)

- CRQ et GMF

Clientèle, catégories de clientèles ou situation clinique visée

- Tout usager référé par un médecin pour un TACO.

Activités réservées

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique;
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance;
- Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes;
- Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l'état de santé présente des risques, incluant le monitoring et les ajustements du plan thérapeutique infirmier.

Indication / Conditions d'initiation

- Lorsque la valeur de la créatinine-DFGe est non disponible ou n'est pas présente dans le dossier de l'utilisateur lorsqu'une demande de TACO est demandée au **CHU et IUCPQ** selon directives suivantes :
 - Compléter formulaire CHA
 - Résultat ≥ 3 mois selon les facteurs suivants :
 - ✓ Âgé(e) de plus de 70 ans ;
 - ✓ Diabétique ;
 - ✓ Maladie rénale, un seul rein ou greffe rénale ;
 - ✓ Traitement actuel ou passé de chimiothérapie ;
 - ✓ Maladie cardiaque (infarctus, pontages, insuffisance cardiaque, etc.)
- Pour le **Centre Hospitalier Paul-Gilbert**
 - Formulaire CHA accepté
 - Créatinine (> 6mois) pour l'utilisateur de ≥ 50 ans et si Dx de diabète, insuffisance rénale ou si traitements de chimiothérapie en cours.
- La référence doit être adressée au médecin référent.

Intentions thérapeutiques

- Initier une mesure diagnostique dans les meilleurs délais pour permettre l'examen, TACO.

Contre-indications / Limites / Référence au médecin

- N/A

Effets secondaires

- N/A

Interaction médicamenteuse

- N/A

Directive / Références aux outils clinique

- L'infirmière peut initier le test de laboratoire suivant selon l'indication mentionnée ci-haut :
 - Créatinine et DFGe*
- * Débit filtration glomérulaire estimé.
- L'infirmière complète la requête pour les prélèvements;
- Elle indique le nom du médecin, son numéro de pratique et une adresse ainsi que ses propres coordonnées et son numéro de permis;
- Elle remet le formulaire complété à l'utilisateur et l'oriente vers les ressources disponibles.

Surveillance clinique

- N/A

Médecins répondants

- Médecin traitant à la CRQ ou GMF

Sources

- Trajectoires non-officielles, examens diagnostiques, TACO. 2015-05-11

PROCESSUS D'ÉLABORATION :

Rédigé par :

Fabien Ferguson, Conseiller clinique

15 juin 2015

Personnes consultées :

Date

Date

Validé par :

Mme Sylvie Bonneau (DSI)

Date

