

ORDONNANCE COLLECTIVE

Référence à un protocole

OUI NON

PRO-2021-13r01 Initier l'administration d'un antiacide hydroxyde d'aluminium et de magnésium

Objet : Initier l'administration d'un antiacide hydroxyde d'aluminium et de magnésium

	Version antérieure	Dernière version
Recommandée par		
Le comité directeur des ordonnances collectives et protocoles	2021-09-13	2024-09-13
Le comité de pharmacologie	2021-04-28	2024-06-19
Le comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers	2021-05-06	2024-09-12
Adoptée par		
Le comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	2021-10-06	2024-10-02

PROFESSIONNEL(S) AUTORISÉ(S)

Les infirmières du CIUSSS de la Capitale-Nationale ou d'une agence de personnel au CIUSSS de la Capitale-Nationale qui possèdent la compétence professionnelle requise, c'est-à-dire les connaissances scientifiques, les habilités et le jugement clinique inhérent à l'activité exercée.

DIRECTIONS PROGRAMMES ET SECTEURS D'ACTIVITÉS VISÉS

X	Directions	Secteurs (préciser)
X	Direction de santé publique (DSPub)	
X	Direction du programme jeunesse (DJ)	
X	Direction de la protection de la jeunesse	
	Direction de l'enseignement et des affaires universitaires (DEAU)	
X	Direction des programmes Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme, et déficience physique (DITSADP)	
X	Direction du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA)	
X	Direction des programmes Santé mentale, Dépendance et itinérance (DSMDI)	
X	Direction des soins infirmiers et de la santé physique (DSISP)	
	Direction des services professionnels (DSP)	
	Direction des services multidisciplinaires (DSM)	

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE

Tout usager de 12 ans et plus présentant un pyrosis, soit une douleur légère ou un inconfort léger relié aux brûlures d'estomac ou aux reflux gastro-œsophagiens (RGO).

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE VISÉE

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique
- Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance

INDICATIONS

- Traitement symptomatique du pyrosis
- Impression de plénitude après un repas (dyspepsie)
- Satiété précoce

INTENTION OU CIBLE THÉRAPEUTIQUE

- Soulager les douleurs légères ou un inconfort léger relié à un pyrosis
- Soulager la dyspepsie

CONTRE-INDICATIONS

- Méléna, hématurie et/ou hémoptysie
- Hypermagnésémie
- Maladie intestinale obstructive
- Vomissements dans les dernières 24 heures
- Insuffisance rénale avec clairance inférieure à 15 ml/min
- Allergie, hypersensibilité ou intolérance à l'une des composantes du produit
- Administration de la médication dans un tube nasogastrique, nasoduodéal ou nasojéjunal

PROTOCOLE MÉDICAL OU RÉFÉRENCE À UN PROTOCOLE MÉDICAL EXTERNE

Référez au protocole médical du CIUSSS de la Capitale-Nationale : PRO-2021-13r01 - Initier l'administration d'un antiacide hydroxyde d'aluminium et de magnésium.

LIMITES OU SITUATIONS EXIGEANT UNE CONSULTATION MÉDICALE OBLIGATOIRE

- Prise régulière d'un anti-inflammatoire non-stéroïdien (excluant l'AAS) ou d'un corticostéroïde excluant la voie topique ou respiratoire
- Utilisation régulière depuis 48 heures
- Insuffisance rénale avec clairance entre 16 et 30 ml/min pour un usage sur plus de 24 h
- Douleur modérée à sévère à l'estomac, d'apparition récente ou soudaine
- Douleur qui augmente après l'administration
- Usager non soulagé après deux doses successives

Mise en garde :

Éliminer les signes évocateurs d'une douleur rétrosternale thoracique d'origine cardiaque avant d'initier cette OC (Ex. : douleur située au niveau du thorax antérieur (incluant rétrosternale) qui se manifeste sous forme de serrement, de pression, d'étau, d'écrasement, d'étouffement, de poing).

COMMUNICATION AVEC LE MÉDECIN TRAITANT

Transmettre au médecin traitant, à l'IPS ou au pharmacien, les informations jugées essentielles pour assurer la continuité des soins selon le contexte clinique de l'usager.

OUTILS DE RÉFÉRENCE, SOURCES ET EXPERTS CONSULTÉS

Experts consultés lors de la révision 2024

- Dre Alexanne Cyr-Brossard, Médecin de famille, urgence et hospitalisation, CIUSSS de la Capitale-Nationale
- Myriam Gagnon, pharmacienne, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Sources consultées

Lexi-Comp en ligne (2020). Aluminium Hydroxyde and Magnesium Hydroxyde. Bibliothèque de l'Université Laval. Consulté le 17 avril 2024

Medscape (2020). Aluminium Hydroxyde and Magnesium Hydroxyde. [En ligne]. Consulté le 17 avril 2024

RxVigilance 3.1.2 (2020). Antiacides. [En ligne]. Consulté le 17 avril 2024.

White, R., & Bradnam, V. (2015). Handbook of drug administration via enteral feeding tubes (3rd ed.). Pharmaceutical Press. [En ligne]. Consulté le 17 avril 2024

IDENTIFICATION DU MÉDECIN PRESCRIPTEUR

Médecin traitant ou de garde

IDENTIFICATION DU MÉDECIN RÉPONDANT

Médecin traitant ou de garde

VALIDATION DE L'ORDONNANCE COLLECTIVE




Directrice des soins infirmiers et de la santé physique
Mme Sandra Racine

2024-10-02

Date

APPROBATION DE L'ORDONNANCE COLLECTIVE (obligatoire)



Président du CMDP, Dr Yvan Gauthier

2024-10-02

Date