

ORDONNANCE COLLECTIVE	Code : GMF-OC-NERV-01 Date d'émission originale: 2020-12-02 Date de révision prévue : 2023-12-02	
	Référence à un protocole OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> GMF-PRO-NERV-01 Initier l'administration de l'acétaminophène pour le soulagement de la douleur ou de l'hyperthermie	
Objet : Initier l'administration de l'acétaminophène pour le soulagement de la douleur ou de l'hyperthermie		
	Version antérieure	Dernière version
<u>Recommandée par</u> Équipe interprofessionnelle du GMF		2020-
<u>Adoptée par</u> Médecins signataires du GMF		2020-

PROFESSIONNEL(S) AUTORISÉ(S)

Les infirmières du GMF qui possèdent la compétence professionnelle requise, c'est-à-dire les connaissances scientifiques, les habilités et le jugement clinique inhérent à l'activité exercée.

DIRECTIONS PROGRAMMES ET SECTEURS D'ACTIVITÉS VISÉS

GMF _____

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE

Tout usager présentant une douleur de légère à modérée ou une hyperthermie.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE VISÉE

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne asymptomatique;
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance;
- Effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance;
- Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance

INDICATIONS

- Présence d'une douleur de légère à modérée chez un usager de tout âge;
- Présence d'hyperthermie lorsque la température mesurée est supérieure ou égale à la valeur figurant dans le tableau ci-dessous :

Enfant	Adulte	Personne âgée
Moins de 3 mois : 38,0°C rectale	38,0°C buccale	37,8°C buccale ou rectale
Plus de 3 mois : 38,5°C rectale	38,5°C rectale	
Plus de 5 ans : 38,0°C buccale ou 38,5°C rectal		
Tous : 37,5°C axillaire		

INTENTION OU CIBLE THÉRAPEUTIQUE

- Soulager la douleur ou l'hyperthermie.

CONTRE-INDICATIONS

- Allergie ou intolérance à l'acétaminophène ou à l'une de ses composantes;
- Usager adulte ayant reçu la dose maximale de 4000 mg d'acétaminophène dans le dernier 24 heures;
- Usager de moins de 12 ans ou de moins de 44 kg ayant reçu la dose maximale de 75 mg/kg dans le dernier 24 heures.

PROTOCOLE MÉDICAL OU RÉFÉRENCE À UN PROTOCOLE MÉDICAL EXTERNE

Se référer au protocole médical : **GMF-PRO-NERV-01** *Initier l'administration de l'acétaminophène pour le soulagement de la douleur ou de l'hyperthermie.*

LIMITES OU SITUATIONS EXIGEANT UNE CONSULTATION MÉDICALE OBLIGATOIRE

- Usager de moins de 3 mois : une consultation urgente avec un médecin est requise à la suite de l'administration;
- Prise d'acétaminophène à libération prolongée (8 heures, comprimé de 650 mg);
- Usager nécessitant un recours répété à l'administration d'acétaminophène via l'ordonnance collective;
- Usager sans réponse antipyrétique ou sans amélioration de l'état clinique 1 heure suivant l'administration;
- Usager avec insuffisance hépatique connue : communiquer avec le médecin ou IPSPL avant l'administration;
- Usager immunosupprimé : communiquer avec le médecin ou IPSPL avant l'administration.

COMMUNICATION AVEC LE MÉDECIN TRAITANT

Transmettre au médecin traitant, à l'IPSPL ou au pharmacien, les informations jugées essentielles pour assurer la continuité des soins selon le contexte clinique de l'usager.

OUTILS DE RÉFÉRENCE, SOURCES ET EXPERTS CONSULTÉS

AMINOSHARIAE A, KHAN A. *Acetaminophen: Old Drug. New Issues.* JOE 2015; 5: 588-93.

CHU Sainte-Justine. Centre hospitalier mère-enfant. *Guide pratique des médicaments en néonatalogie au CHU Sainte-Justine.* [En ligne] www.chusj.org. Consulté en ligne le 4 janvier 2019.

INESSS. Ordonnance collective nationale : *Initier de l'acétaminophène pour le traitement de la fièvre chez une personne recevant des soins palliatifs.* [En ligne]. Consulté en ligne le 6 janvier 2019.

Lexi-Drugs en ligne (2019). *Acetaminophen.* Bibliothèque de l'Université Laval. Consulté le 3 janvier 2019.

RxVigilance 3.0.15 (2019) : *Acétaminophène.* [En ligne]. Consulté le 3 janvier 2019

Therapeutics Choices. LAGMAN-BARTOLOME A. *Headache in Children.* Consulté le 26 avril 2019.

Therapeutics Choices. PURDY A. *HEADACHE in Adult.* Consulté le 26 avril 2019.

Therapeutics Choices. LANGLEY J. SHEVCHUK, Y. *Fever.* Consulté le 26 avril 2019.

UpToDate. *Fever in Infants and Children: Pathophysiology and Management.* [En ligne]. Consulté le 5 janvier 2019.

UpToDate. *Pathophysiology and Treatment of fever in Adults.* [En ligne]. Consulté le 5 janvier 2019

IDENTIFICATION DU MÉDECIN PRESCRIPTEUR

Médecins signataires du GMF

IDENTIFICATION DU MÉDECIN RÉPONDANT

Médecins signataires du GMF

Approbation médicale pour l'ordonnance collective « GMF-OC-NERV-01 »

GMF _____

NOM, PRÉNOM	NO DE PERMIS	SIGNATURE	DATE	TÉLÉPHONE