

ORDONNANCE COLLECTIVE N° 1	EXAMENS PRÉ-ANESTHÉSIE
Référence à un protocole : oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>	Date de mise en vigueur : Février 2007
Titre :	Date de révision : Mars 2011
PROFESSIONNELS HABILITÉS À EXÉCUTER L'ORDONNANCE ET SECTEUR(S) D'ACTIVITÉ(S) VISÉ(S) :	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infirmières exerçant dans les secteurs d'activités suivants : <ul style="list-style-type: none"> – Unités de soins; – Bloc de consultations médicales; – Service de prélèvements et injections. 	
GROUPE DE PERSONNES VISÉES OU SITUATION CLINIQUE VISÉE :	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Personnes hospitalisées ou hébergées à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec (Institut). ▪ Personnes inscrites et ayant un suivi au Bloc de consultations médicales. 	
ACTIVITÉS RÉSERVÉES :	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance. ▪ Effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance. ▪ Appliquer des techniques invasives. 	

**INDICATION/CONDITION
D'INITIATION :**

- Pour tout examen sous anesthésie générale fait à l'Institut.
- Pour tout traitement et chirurgie dentaire sous anesthésie générale (sauf ECT) fait à l'Institut.

INTENTION THÉRAPEUTIQUE :

- S'assurer d'une préparation adéquate de la personne.

CONTRE-INDICATION :

- Aucune.

LIMITE/RÉFÉRENCE AU MÉDECIN :

- Autres examens demandés par le médecin consultant ou le médecin traitant.
- Pour les ECT, référer à l'ordonnance collective n° 2 *Évaluation pré-ECT*.

DIRECTIVES :

- Effectuer les prélèvements et prévoir les examens en suivant les recommandations liées à l'âge, à la condition médicale, à la médication et au type de chirurgie.
- Les examens sanguins dans les 3 mois précédant l'examen sous anesthésie sont acceptés ainsi qu'un électrocardiogramme de moins de 6 mois.

EXAMENS PRÉ-ANESTHÉSIE

► Pour les ECT, référer à l'ordonnance collective
n° 2 Évaluation pré-ECT.

	FSC	B-HCG	Temps de Quick Temps de céphaline	Ions (NA, K, Cl)	Sommaire des urines	BUN Creat	Glycémie	TSH	Bilan hépatique	ECC	Rx pulmonaire	Dosage médicaments	Gaz capillaire
Selon âge													
Moins de 40 ans													
Homme de 40 ans et plus										✓			
Femme de 50 ans et plus										✓			
60 ans et plus	✓					✓	✓			✓			
Selon condition médicale													
Alcoolisme	✓		✓	✓					✓	✓			
Anémie	✓												
Apnée du sommeil	✓									✓			
Arthrite rhumatoïde	✓									✓			
Cancer sans métastase	✓										✓		
Diabète	✓			✓		✓	✓			✓			
Exposition à l'hépatite									✓				
Fumeur > 40 paq. année	✓									✓			
Grossesse possible		✓											
Hypertension artérielle				✓		✓				✓			
Hypo-hyper thyroïdie								✓					
Lupus érythémateux						✓				✓			
Maladie hépatique	✓		✓	✓					✓				
Maladie pulmonaire (sévère)	✓									✓	✓		✓
Maladie rénale (insuffisance)	✓			✓		✓				✓			
Maladie surrénalienne	✓			✓			✓						
Malnutrition	✓		✓	✓			✓						
MCAS (maladie coronarienne athérosclérotique) – Insuffisance cardiaque, infarctus										✓			
MVAS (maladie vasculaire athérosclérotique)	✓			✓		✓	✓			✓			
Obésité morbide (BMI > 35)							✓			✓			
Possibilité infection urinaire					✓								
Problème de saignement	✓		✓										
Trouble hématologique	✓		✓										
Selon médication													
Anticoagulant	✓		✓										
Synthroid								✓					
Lithium				✓				✓				✓	
Digoxine (lanoxin)				✓		✓				✓		✓	
Anticonvulsivant				✓								✓	
Diurétique				✓		✓				✓			
Statine (hypolipémiants)									✓	✓			
Stéroïde	✓			✓	✓	✓	✓						
Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (allace, capoten, vasotec, etc.)				✓		✓							
Antagoniste de l'angiotensine (cozaar, micardis, etc.)				✓		✓							
Chimiothérapie	✓		✓			✓			✓	✓	✓		
Selon type de chirurgie													
Chirurgie dentaire	✓		✓	✓		✓							