

PROTOCOLE MÉDICAL

Objet : Initier une mesure diagnostique de radiologie (radiographie du genou, de la cheville ou du pied) chez l'usager ambulateur présentant un traumatisme au membre inférieur

	Version antérieure	Dernière version
Recommandé par		
Le comité directeur des ordonnances collectives et protocoles	2019-08-14	2023-02-23
Le comité de pharmacologie	N/A	N/A
Le comité exécutif du Conseil multidisciplinaire	N/A	N/A
Le comité exécutif du Conseil des infirmières et infirmiers	2019-05-02	2023-02-09
Adopté par		
Le comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	2019-09-10	2023-03-15

PROFESSIONNEL(S) AUTORISÉ(S)

Les infirmières du CIUSSS de la Capitale-Nationale ou d'une agence de personnel exerçant au CIUSSS de la Capitale-Nationale qui possèdent la compétence professionnelle requise, c'est-à-dire les connaissances scientifiques, les habiletés et le jugement clinique inhérent à l'activité exercée.

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE

L'usager ambulateur, de 18 ans et plus, fréquentant l'une ou l'autre des installations desservies par le CIUSSS de la Capitale-Nationale et qui présente un traumatisme du membre inférieur (genou, cheville ou pied).

CONDITIONS D'APPLICATIONS


La radiographie est conditionnelle à la visite médicale. Aviser l'usager des délais d'attente et prescrire la radiographie seulement si l'usager est en mesure de rester pour la consultation médicale.

DIRECTIVES

Évaluation et démarches cliniques

1. Procéder à l'évaluation physique de l'usager
2. Documenter le contexte dans lequel est survenu le traumatisme
3. Effectuer la comparaison du membre atteint avec celui qui est sain
4. Déterminer la nécessité de recourir à une radiographie selon les critères suivants :
 - Histoire de traumatisme isolé et récent (moins de 7 jours)

ET

Emplacement du traumatisme	Présence d'au moins un des critères suivants	
GENOU	<ul style="list-style-type: none"> • Usager âgé de plus de 55 ans • Sensibilité isolée à la rotule • Sensibilité à la tête du péroné • Incapacité de fléchir le genou à 90 degrés • Incapacité de procéder à une mise en charge immédiate lors du traumatisme ET de faire quatre (4) pas lors de l'évaluation. 	

Emplacement du traumatisme	Présence d'au moins un des critères suivants	
CHEVILLE	<p><u>Existence d'une douleur de la région malléolaire associée à au moins une des propositions suivantes :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Douleur à la palpation des 6 cm distaux du rebord postérieur des malléoles internes ou externes jusqu'aux pointes malléolaires • Incapacité de procéder à une mise en charge immédiate lors du traumatisme ET de faire quatre (4) pas lors de l'évaluation 	
PIED	<p><u>Existence d'une douleur de la région du tarse associée à au moins une des propositions suivantes :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Douleur à la palpation de l'os naviculaire • Douleur à la palpation de la base du 5^e métatarse • Incapacité de procéder à une mise en charge immédiate lors du traumatisme ET de faire quatre (4) pas lors de l'évaluation 	

5. Compléter la requête de demande d'examen radiologique et la remettre à l'utilisateur
6. Assurer le suivi requis :
 - L'utilisateur devra aviser de son retour post-radiologie au centre où a eu lieu sa consultation

OUTILS DE RÉFÉRENCE, SOURCES ET EXPERTS CONSULTÉS

Experts consultés

Véronique Lebel, conseillère cadre en soins infirmiers

Véronique Snyder, conseillère en soins infirmiers

Dr Charles Breau, chef de département de médecine d'urgence

Sources consultées

Bachmann, L., Haberzeth, S., Steurer, J., ter Riet, G. (2004). *The accuracy of the Ottawa knee rule to rule out knee fractures. A systematic review.* Ann Intern Med; 140 p. : 121 p. à 124 p.

Doyon, O., Longpré, S. et al. (2016). *Évaluation clinique d'une personne symptomatique.* Éditions du nouveau pédagogique inc. 868 pages.

Manuel Merck. *Douleur dans et autour d'une articulation unique.* Version pour professionnels de la santé.

<https://www.merckmanuals.com/fr-ca/professional/troubles-musculosquelettiques-et-du-tissu-conjonctif/douleur-dans-et-autour-des-articulations/douleur-dans-et-autour-d-une-articulation-unique>. Consulté le 30 avril 2018.

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2019). *Le triage à l'urgence. Lignes directrices, 2^e édition.* 40 pages.

PÉRIODE DE VALIDITÉ

Non applicable

VALIDATION DU PROTOCOLE MÉDICAL

Sandra Racine

Directrice des soins infirmiers et de la santé physique,
Mme Sandra Racine

2023-03-15

Date

APPROBATION DU PROTOCOLE MÉDICAL

Yvan Gauthier

Président du CMDP, Dr Yvan Gauthier

2023-03-15

Date