

Destinataires : Infirmières des secteurs de Charlevoix, Portneuf, IRDPQ, IUSMQ et CRDQ

Expéditeur: Direction des soins infirmiers

Date: 20 novembre 2018

Objet : Retrait d'ordonnances collectives

Nous vous informons du retrait des ordonnances collectives impliquant l'initiation ou l'ajustement d'un traitement par les opioïdes, les médicaments contrôlés ou les benzodiazépines. En effet, tel que défini dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, l'ordonnance collective ne permet pas d'initier ou d'ajuster ces substances, car elles doivent être prescrites par un praticien. Vous devrez dorénavant recourir à une ordonnance individuelle pour toute situation nécessitant cette médication.

Voici la liste des ordonnances collectives et protocoles faisant l'objet de ce retrait :

IRDPQ

- *OC-IRDPQ-PH-06 Administration du **MIDAZOLAM intramusculaire (VERSED)**;*
- *OC-IRDPQ-PH-28 Administration du **LORAZÉPAM intrarectal (ATIVAN)**;*
- *OC-IRDPQ-PH-29 Administration du **LORAZÉPAM intraveineux (ATIVAN)**.*

CSSS de Charlevoix

- *OCU-04 **Convulsion chez l'adulte et l'enfant de 12 ans et plus** : initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques;*
- *OCU-18 **Anxiété lors de l'hypertension artérielle** : administrer des médicaments : Lorazépam per os (Ativan^{MD});*
- *OC-22 **Initiation et ajustement des antiémétiques associés à la chimiothérapie (ondansétron, dexaméthasone, prochlorpérazine, granisetron, métoclopramide, diphenhydramine, lorazépam)**.*

CSSS de Portneuf

- *O.C. 6 Convulsion;*
- *P.S. 06 Convulsion;*
- *OC-AGM-05 Convulsion chez l'adulte;*
- *PS-AGM-05 Convulsion chez l'adulte;*
- *OC-AGM-06 Convulsion chez l'enfant;*
- *PS-AGM-06 Convulsion chez l'enfant.*

CRDQ

- *OC-2015-01 Administrer un anticonvulsivant Lorazépam (Ativan^{MD});*
- *OC-2015-02 Administrer un anxiolytique Lorazépam (Ativan^{MD});*
- *OC-2015-03 Administrer un hypnotique Lorazépam (Ativan^{MD}).*

IUSMQ

- *OC-05 Administration de certains médicaments ou traitements lors d'une pandémie d'influenza (implique administration de Lorazépam si convulsion).*

Pour toute question, vous pouvez vous adresser à la conseillère-cadre en soins infirmiers de votre secteur.