Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale Québec	**PROTOCOLE-PCI**
	Code : CIUSSSCN-PCI-PRO-009
	Émise par : Direction des soins infirmiers et de la santé physique — Service de prévention et contrôle des infections
	Destinataires : • Membres du personnel, gestionnaires, bénévoles, stagiaires et usagers • Partenaires privés dans la communauté
	Date d'entrée en vigueur : 22 mai 2026 Date de révision :
TITRE : Protocole relatif à l'utilisation des équipements d'hydrothérapie et des salles de soins d'hygiène	

CONSULTATIONS ET RECOMMANDATIONS

☒ Adoption par la Table clinique en prévention et contrôle des infections : 24 avril 2026

☒ Entériné par le Comité stratégique en prévention et contrôle des infections : 22 mai 2026

Santé Québec

TABLE DES MATIÈRES

1. Objectifs 4

2. Champ d'application 4

3. Définitions 4

4. Contexte 5

5. Conformité 5

6. Conditions d'utilisation des équipements 5

6.1 Tableau des conditions d'utilisation des équipements d'hydrothérapie selon les situations cliniques 5

7. L'entretien des équipements 6

7.1 Procédures et Fréquence 6

7.2 Matériel requis 6

8. Audit de procédure de nettoyage et désinfection 7

9. Formations 7

10. Rôles et responsabilités 8

RÉFÉRENCES 10

Annexe 1: Grille d'audit de conformité des salles de soins d'hygiène 11

Annexe 2 : Nettoyage et désinfection: Baignoire standard 14

Annexe 3 : Nettoyage et désinfection: douche standard et accessoires 15

Annexe 4 : Affiche à l'intention des usagers qui utilisent la douche 16

Annexe 5 : Nettoyage et désinfection des baignoires avec hydromassage et à turbines 17

Annexe 6 : Procédure d'entretien: Douche Rubis 2.0 18

Annexe 7 : Grille d'audit de nettoyage et désinfection de la baignoire et de la chaise 22

Annexe 8 : Audits de nettoyage et désinfection de la baignoire et de la chaise 23

Annexe 9 : Rapport d'audit de nettoyage et désinfection de la baignoire et de la chaise 25

Boite d'outils cliniques

- Toutes les annexes sont disponibles sur le site WEB du CIUSSS Capitale Nationale
- Fiches aide-mémoire pratiques de base
- Politique relative à la gestion intégrée de l'équipement médical, des dispositifs médicaux et du matériel utilisé dans le cadre des soins, des services et des activités de loisirs
- Outil d'aide à la décision pour l'entretien de l'équipement médical, des dispositifs médicaux, du matériel utilisé dans le cadre de soins, services et activités de loisirs
- Formation sur la procédure du nettoyage et désinfection des bains (ENA # 16064)
- Formation sur la procédure d'entretien - Douche au lit de type Rubis 2.0 et accessoires (excluant housse protectrice) (ENA # 17843)

1. Objectifs

- Assurer la sécurité et la qualité des soins offerts aux usagers
- Établir les critères d'admissibilité et d'exclusion pour l'utilisation d'équipements d'hydrothérapie partagés
- Fournir des indications précises quant aux procédures d'entretien des équipements d'hydrothérapie
- Soutenir et encadrer le processus d'évaluation de la conformité aux différentes procédures associées
- Clarifier les rôles et responsabilités de toutes les personnes impliquées

2. Champ d'application

Ce protocole s'adresse :

- Aux personnes qui effectuent ou supervisent l'entretien des équipements d'hydrothérapie utilisés par des usagers
- Aux gestionnaires cliniques
- À la direction des services techniques (DST)
- À la direction de la logistique (DL)

Il est à noter que les unités du Centre intégré universitaire en santé et services sociaux (CIUSSS) au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Québec — Université Laval ne sont pas assujetties par le présent protocole. Toutefois, l'application de celui-ci doit s'effectuer conformément aux modalités prévues à l'entente de cession d'activités entre le CIUSSS de la Capitale-Nationale et le CHU de Québec — Université Laval en matière de Prévention et contrôle des infections (PCI).

3. Définitions

Baignoire avec hydromassage (jets d'air) : Baignoire dont la paroi inférieure est perforée et reliée par un système de tuyaux à une pompe à air électrique. En plus du mouvement créé par le passage de l'air à partir du fond de la baignoire, l'eau peut être agitée par un système de jets intégrés aux parois latérales d'où elle est propulsée avec pression d'air causant ainsi un tourbillon.

Baignoire standard : Baignoire qui ne contient pas de jet ou de turbine.

Bain-tourbillon (turbine) : Bassin de grandeur variable dans lequel l'eau est agitée par des turbines submersibles, avec orientation, hauteur et force de jets d'air variables.

Contamination croisée : Transfert direct ou indirect de microorganismes pathogènes d'un produit à un autre ou d'une surface à une autre.

Désinfection : Processus d'inactivation des microorganismes pathogènes par un agent chimique.

Désinfection de niveau intermédiaire : Procédé capable de détruire les bactéries végétatives, les mycobactéries (dont *Mycobacterium tuberculosis*), les champignons ainsi que les virus, mais non efficace contre les spores.

Dilueur : Dispositif ou système conçu pour mélanger automatiquement un produit nettoyant et désinfectant avec de l'eau, afin d'obtenir une solution à la concentration souhaitée.

Équipement d'hydrothérapie : Équipement utilisé à des fins thérapeutiques, dont le médium utilisé est l'eau (MSSS, 2003). Ces équipements correspondent au matériel utilisé pour les soins d'hygiène (ex. : baignoire, douche, chaise de douche ou de bain, guitare rigide ou gonflable, toile de lève personne, toile de type hamac).

High touch : Surfaces fréquemment touchées par les mains du personnel ou des usagers (ex. : poignées de porte, barres d'appui, robinets, douchette, panneau de contrôle, produits d'hygiène corporelle partagés).

Prêt à l'usage : Produit nettoyant et désinfectant prêt à l'utilisation. La concentration est indiquée sur le contenant et aucune dilution n'est nécessaire.

4. Contexte

Les salles de soins d'hygiène présentent un risque accru de transmission de micro-organismes aux usagers, en raison de facteurs tels que l'humidité ambiante, la présence de résidus organiques, les éclaboussures, la température élevée et l'utilisation de matériel partagé. Ainsi, une vigilance accrue et l'application rigoureuse des mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) sont nécessaires afin d'assurer la sécurité des soins.

5. Conformité

La conformité des équipements d'hydrothérapie et des locaux est essentielle afin de diminuer le risque de contamination croisée. L'utilisation de la *Grille d'audits de conformité des salles de soins d'hygiène* (Annexe 1) permet d'identifier les éléments conformes et non conformes afin de cibler les interventions à mettre en place pour faciliter le processus d'amélioration continue.

6. Conditions d'utilisation des équipements

Certaines situations cliniques peuvent également accroître le risque de transmission de micro-organismes. Avant d'utiliser les équipements d'hydrothérapie, il est nécessaire de consulter l'*Outil d'aide à la décision* (Tableau 6.1). En présence de circonstances particulières, la conseillère en prévention et contrôle des infections (CSI-PCI) peut être contactée afin d'émettre des recommandations adaptées.

6.1 Tableau des conditions d'utilisation des équipements d'hydrothérapie selon les situations cliniques

Situation / Équipement	Précautions additionnelles (PA)			Si présence :
	Contact allégées	Contact renforcées	Autres PA	• **Lésion cutanée** • **Dispositif invasif** (Porteur d'un cathéter veineux central, sonde urinaire, etc.) Se référer à l'infirmière ou l'infirmière ressource en soins de plaies pour valider l'admissibilité.
Bain standard et douche	✓	Ø	Ø	
Douche au lit de type Rubis	✓	Ø	✓	
Bain jet d'air	✓	Ø	Ø	
Bain turbine	✓	Ø	Ø	
Bain ou douche réservée à un seul usager	✓	✓	✓	

✓: AUTORISÉ Ø : NON AUTORISÉ *(CSI-PCI peut être contactée pour modulation au besoin)*

7. L'entretien des équipements

L'entretien des équipements d'hydrothérapie comporte trois étapes : le nettoyage, la désinfection et l'assèchement. Le respect rigoureux de chacune de ces étapes est essentiel pour réduire le risque de transmission d'infections associées à l'utilisation de ces équipements.

Le **nettoyage** doit toujours précéder la désinfection, car il élimine les matières organiques et résidus pouvant abriter des micro-organismes et nuire à l'efficacité du désinfectant. Un nettoyage adéquat optimise l'action du désinfectant, réduisant ainsi la charge microbienne à un niveau sécuritaire.

Lors de la **désinfection**, il est essentiel de respecter le temps de contact recommandé entre le produit et la surface pour garantir une efficacité optimale.

Enfin, l'**assèchement** est nécessaire pour limiter la contamination résiduelle et prévenir la corrosion, même si la baignoire doit être remplie immédiatement après.

7.1 Procédures et Fréquence

Les procédures et les fréquences de nettoyage et désinfection sont adaptées selon le type d'équipement utilisé en fonction de l'évaluation du risque associé. Pour chaque type d'équipement, les procédures et fréquences spécifiques sont décrites dans les annexes ci-dessous :

- **Nettoyage et désinfection baignoire standard, bain-douche, douche-civière, chaise et accessoires** (Annexe 2)
- **Nettoyage et désinfection douche standard et accessoires** (Annexe 3)
- **Rappel destiné aux usagers pour l'entretien des douches** (Annexe 4)
- **Nettoyage et désinfection des baignoires avec hydromassage et à turbine** (Annexe 5)
- **Procédure d'entretien Douche au lit Rubis 2.0 et accessoires** (Annexe 6)

7.2 Matériel requis

Le matériel nécessaire au nettoyage, à la désinfection et à l'assèchement des équipements d'hydrothérapie est précisé dans le tableau suivant.

Ce matériel doit être également mis à disposition des usagers autonomes qui ont à effectuer cette procédure. Il est important de les informer et de leur offrir un accompagnement au besoin.

7.2.2 Tableau du matériel requis pour l'entretien sécuritaire des équipements d'hydrothérapie

Éléments	Précisions
Linges en microfibre	• Ont une excellente capacité d'absorption et de rétention de la matière organique • Favorisent une action mécanique plus efficace • Leur utilisation est à privilégier
Équipement de protection individuelle (ÉPI)	• Mettre l'ÉPI selon l'évaluation du risque de contact avec des liquides biologiques ou des produits chimiques

Produit nettoyant et désinfectant	• Est disponible sous forme prêt à l'usage ou en concentré nécessitant une dilution
	• Doit être à base de peroxyde d'hydrogène pour assurer une désinfection de niveau intermédiaire
	• Avant son utilisation, s'assurer :
	  ○ Que le contenant soit identifié avec le nom du produit et une date d'expiration conforme (non expirée)
	  ○ D'avoir une quantité suffisante de produit dans le contenant

Affiche	• Doit correspondre au type d'équipement utilisé • Être installée dans un endroit visible pour être consultée lors de l'utilisation

8. Audit de procédure de nettoyage et désinfection

Afin d'améliorer les pratiques, il est recommandé de réaliser des évaluations de conformité lors de situations problématiques ou d'enjeux identifiés dans les milieux. Les observations devraient être compilées, analysées et les résultats diffusés aux équipes afin de soutenir l'amélioration continue et la sécurité des usagers. Pour ce faire des outils sont disponibles :

- *Grille d'audit sur le nettoyage et désinfection de la baignoire et de la chaise* (Annexe 7)
- *Pas à pas Forms - Audit de nettoyage et désinfection de la baignoire et de la chaise* (Annexe 8)
- *Rapport d'audit sur le nettoyage et désinfection de la baignoire et de la chaise* (Annexe 9)

9. Formations

Toute personne responsable de réaliser ou de superviser l'entretien des équipements d'hydrothérapie doit suivre une formation adaptée au type d'équipement utilisé.

- Formation à l'embauche des préposés aux bénéficiaires (PAB) :
  - L'écoute de la formation sur la procédure de nettoyage et désinfection des bains (ENA #16064) fait partie du programme d'intégration des nouveaux PAB
- Formation en cours d'emploi :
  - Offerte lorsqu'un besoin de formation est identifié chez un employé
  - En cas d'ajout d'un nouvel équipement d'hydrothérapie, le personnel appelé à l'utiliser ou à en superviser l'entretien doit recevoir une formation adaptée (ex. : douche au lit Rubis)

Ces formations sont accessibles sur la plateforme ENA (voir la boîte d'outils cliniques à la page 3). Elles peuvent également être offertes directement dans le milieu de travail par une CSI-PCI ou par une personne-ressource désignée.

10. Rôles et responsabilités

Table clinique en prévention et contrôle des infections (TCPCI)

- Émettre les recommandations appropriées, au besoin, lors de la mise à jour du protocole
- Adopter le protocole et les mises à jour

Comité stratégique de prévention et contrôle des infections (CSPCI)

- Entériner le protocole et ses mises à jour

Service de prévention et contrôle des infections (PCI)

- Assurer la mise à jour du protocole selon les données probantes de la littérature et des recherches
- Soutenir les gestionnaires dans le processus d'évaluation de conformité
- Collaborer avec les gestionnaires à la mise en place de leur plan d'amélioration continue
- Former les prestataires de soins en lien avec ce protocole
- Former et soutenir les auditeurs ciblés par les gestionnaires

Direction des services techniques (DST)

- Installer les équipements nécessaires pour permettre l'application du présent protocole
- S'assurer de l'entretien des salles de soins d'hygiène selon les routes de travail établies
- Procéder au remplacement ou à la réparation des équipements endommagés
- Prévoir lors de travaux de construction et de rénovation les équipements et le matériel nécessaire pour l'application du présent protocole (armoires fermées, lavabos, distributeurs de papier à main, etc.)
- Collaborer avec les gestionnaires à la mise en place de leur plan d'amélioration continue

Direction logistique (DL)

- Vérifier, lors du processus d'achat, que l'équipement sélectionné soit conforme aux critères de la *Politique relative à la gestion intégrée de l'équipement médical, des dispositifs médicaux et du matériel utilisé dans le cadre des soins, des services et des activités de loisirs*
- Obtenir des fabricants les instructions claires et précises sur l'entretien des équipements
- Rendre accessibles les directives du fabricant au personnel utilisateur, le cas échéant

Gestionnaires

- Promouvoir, appliquer et s'assurer du respect du présent protocole dans leurs secteurs d'activités
- S'assurer d'avoir les équipements conformes et les produits requis pour l'application de ce protocole
- S'assurer que les personnes sous leur responsabilité reçoivent l'information, la formation et le soutien nécessaire
- Mettre en œuvre toutes les actions requises en lien avec les évaluations de conformité
- Développer et implanter un plan d'amélioration continue afin de corriger les lacunes
- Adresser au Service de PCI tous les enjeux avec l'application et le respect du protocole

- S’assurer du remplacement ou de la réparation du matériel endommagé
- S’assurer du remplacement du matériel qui ne se désinfecte pas ou difficilement

Prestataires de soins

- Connaître et respecter le présent protocole ainsi que les procédures qui s’y rattachent
- S’assurer de dégager les surfaces telles que les planchers, murs, comptoirs et chariots pour permettre un entretien régulier
- Assurer la formation et l’accompagnement des usagers autonomes afin qu’ils appliquent les procédures de nettoyage et de désinfection adaptés à chaque type d’équipement d’hydrothérapie utilisé
- Aviser le supérieur immédiat de toute situation à risque de compromettre la qualité et la sécurité des soins et des services

RÉFÉRENCES

Agrément Canada. (2023). Gouvernance, leadership, santé publique et normes transversales. Dans *Manuel d'évaluation Qmentum Québec* (p. 31).

Aménagement d'une salle de bains en établissement : Guide de prévention. (2021). ASSTSAS.

Beaudreau, L. (2003). *Recommandations sur le nettoyage et la désinfection des équipements d'hydrothérapie des établissements de soins au Québec : Lignes directrices pour les établissements de soins du Québec*. Santé et services sociaux Québec.

Bédard, S. (2009). *Techniques et équipements de travail en hygiène et salubrité*. Santé et services sociaux Québec, Direction des communications.

Giguère, D. (2010). Désinfectants et désinfection en hygiène et salubrité : Principes fondamentaux. Dans *Hygiène et salubrité en milieu de soins : Démarche pour le développement de stratégies d'entretien des surfaces*. Santé et services sociaux Québec, Direction des communications.

Lignes directrices en hygiène et salubrité : Analyse et concertation. (2006). Direction générale de la coordination, du financement et de l'équipement, Santé et services sociaux Québec.

Pratiques de base et précautions additionnelles. (2012). Table régionale en prévention et contrôle des infections nosocomiales (TRPIN).

Principes généraux d'aménagement en prévention et en contrôle des infections nosocomiales répertoire des guides de planification immobilière : Guides généraux (2e éd). (2012). Ministère de la santé et des services sociaux, Direction des communications.

Grille d'audit de la conformité des salles de soins d'hygiène

Contexte

Cet outil sert à vérifier la conformité des salles de soins d'hygiène et des équipements d'hydrothérapie. Il soutient les gestionnaires et les équipes dans l'identification des écarts en vue de la mise en place des mesures correctives nécessaires.

	Éléments de conformité	Conforme	Non conforme	Particularité(s)
Particularités du local	Les surfaces sont en bon état et dégagées (ex. : planchers, murs, comptoirs, contour de l'évier, chariots)			
	Aucun breuvage/nourriture n'est déposé ou consommé dans le local			
	Aucun entreposage des : • Fournitures médicales			
	• Chariots de lingerie propre non dédiés à ce local			
	• Chariots de lingerie souillée non dédiés à ce local			
	• Autres types de matériel non requis aux soins d'hygiène (ex. : décoration de Noël, lève-personne)			
	• Effets personnels des travailleurs			
	Aucun matériel n'est : • Sous les éviers			
	• Sur le plancher			
	• Sur les appuis des fenêtres			
	• Au-dessus des caissons ou des armoires			

Santé Québec

	Éléments de conformité	Conforme	Non conforme	Particularité(s)
Équipements d'hydrothérapie (cuve et accessoires)	Aucun obstacle présent (ex. : velcro, attache de type *Tie wrap)*			
	Aucune souillure visible (ex. : cernes, moisissures)			
	Sans dommage visible (ex. : égratignures, fissures, abrasions, altération des surfaces)			
Hygiène des mains (HdM)	Au moins un distributeur de solution hydro-alcoolique à l'intérieur du local est disponible			
	Au moins un poste de lavage des mains est accessible			
Produit nettoyant et désinfectant	Disponible sous forme prêt à l'usage ou en concentré nécessitant une dilution			
	Doit être à base de peroxyde d'hydrogène pour assurer une désinfection de niveau intermédiaire			
	Que le contenant soit identifié avec le nom du produit et une date d'expiration conforme (non expirée)			
	D'avoir une quantité suffisante dans le contenant			
Affiche	Doit correspondre au type d'équipement utilisé			
	Être installée dans un endroit visible pour être consultée lors de l'utilisation			
Équipement de protection individuelle (ÉPI)	Disponibles en quantité suffisante			
	Rangés dans un endroit sécuritaire[1]			
Lingerie propre	Linges en microfibres disponibles			
	Rangée dans un endroit sécuritaire[1]			
Lingerie souillée	Disposée directement dans le chariot à lingerie souillée			
	Le chariot à lingerie souillée n'est pas en contact avec du matériel propre			
	Contenant dédié aux linges en microfibres souillés disponible			

[1] Endroit sécuritaire : lieu de rangement répondant à plusieurs conditions visant à prévenir la contamination du matériel, par exemple être à l'abri des éclaboussures et sans contact direct avec du matériel souillé ou le sol.

	Éléments de conformité	Conforme	Non conforme	Particularité(s)
Matériel et produit réutilisable réservé à l'usage exclusif d'un seul usager (ex. : coupe ongle)	Le matériel est : • Identifié			
	• Réservé à un seul usager			
	• Entreposé dans la chambre de l'usager ou dans un endroit sécuritaire			
Produit réutilisable partagé	Les produits d'hygiène corporelle partagés sont dans des contenants permettant le prélèvement du produit sans contact direct avec le contenu (ex. : pompe ou bec verseur)			


Particularités

Installation: _____ Date de l'audit: _____

Unité: _____ Local: _____ Nom de l'auditeur: _____

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Baignoire standard, bain-douche, douche-civière, chaise[1] (chaise-levier, chaise douche ou banc de douche) et accessoires[2]



Précisions

[1] **Chaises avec coussins détachables :** Retirer les coussins pour nettoyer/désinfecter le dessous

[2] **Accessoires faits de matériel difficile ou impossible à désinfecter:**

- Consultez le guide du fabricant pour les instructions d'entretien
  - Si non disponible : **réserver** l'accessoire à un seul usager ou le **remplacer**

[3] **Avec un nouveau linge de microfibre :**

- L'intérieur de la baignoire, bain-douche ou douche-civière
- La chaise, incluant le dessous
- Les accessoires utilisés, faciles à nettoyer/désinfecter, lorsqu'ils:
  - Ont été plongés dans l'eau, **ou**
  - Présentent des souillures visibles
- Les surfaces fréquemment touchées « High touch »

Déposer le linge en microfibre souillé à l'endroit désigné après utilisation

Si partagé par plusieurs usagers

Fréquence : Effectuer les étapes ci-haut après chaque utilisation

Si réservé à un seul usager

Après chaque utilisation :

1. Rincer
2. Assécher

Effectuer toutes les étapes ci-haut:


- Une fois par semaine
- Dès que visiblement souillé
- À la fin des mesures de précautions additionnelles
- Au départ de l'usager

Santé Québec


NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Douche standard et accessoires


1. Laver vos mains et mettre des gants




2. Rincer les murs, plancher et accessoires



3. Frotter les surfaces fréquemment touchées « High Touch » avec une lingette ou un linge imbibée de peroxyde d'hydrogène [1] [2]



4. En présence de souillures, répéter l'étape 3 avec une nouvelle lingette ou linge imbibé de peroxyde d'hydrogène [2]




5. Laisser agir




1 MINUTE le produit prêt à l'usage

5 MINUTES le produit provenant d'un dilueur


6. Rincer



7. Sécher avec un linge en microfibre [2]



8. Retirer les gants et laver vos mains



Précisions

[1] Toujours débuter par la surface moins souillée vers la plus souillée

[2] **Déposer** le linge en microfibre souillé à l'endroit désigné après utilisation, si applicable

N.B. Si présence de selles ou vomissements :

1. Enlever toute matière solide
2. Jeter dans une enveloppe hygiénique ou sac de poubelle
3. Contacter l'équipe d'hygiène et salubrité pour l'entretien

Particularité

Si les **accessoires** tels que les chaises ou bancs sont **partagés** : Se référer à l'affiche du nettoyage et désinfection : *Baignoire standard, bain-douche, douche-civière, chaise (chaise-levier, chaise douche ou banc de douche) et accessoires*

Si partagé par plusieurs usagers

Fréquence : Effectuer les étapes ci-haut après chaque utilisation

Si réservé à un seul usager

Après chaque utilisation :

1. Rincer
2. Assécher

Effectuer toutes les étapes ci-haut :

- Une fois par semaine
- Dès que visiblement souillé
- À la fin des mesures de précautions additionnelles
- Au départ de l'usager

Santé Québec Capitale-Nationale – Universitaire

À l'intention des usagers qui utilisent la douche



Désinfecter la douche tel qu'indiqué sur l'affiche: *Douche standard et accessoires*



Demander le matériel requis au personnel et de l'aide au besoin

Merci de votre collaboration

Service de prévention et contrôle des infections, Octobre 2026

Santé Québec

Santé Québec Capitale-Nationale – Universitaire

À l'intention des usagers qui utilisent la douche

Désinfecter la douche tel qu'indiqué sur l'affiche: *Douche standard et accessoires*

Demander le matériel requis au personnel et de l'aide au besoin

Merci de votre collaboration

Service de prévention et contrôle des infections, Octobre 2026

Santé Québec

Nettoyage et désinfection des baignoires avec hydromassage et à turbine

Un usager en précautions additionnelles (contact allégé exclus) ne doit pas recevoir ses soins d'hygiène à la baignoire

ÉTAPE 1 : NETTOYAGE

1. **Vider** la baignoire
2. **Procéder** à l'hygiène des mains
3. **Revêtir** l'équipement de protection individuelle (EPI) selon les pratiques de base
4. **Rincer à l'eau** toutes les surfaces et les accessoires
5. **Appliquer le produit** nettoyant / désinfectant provenant du **dilueur** sur toutes les surfaces et les accessoires
6. **Frotter** toutes les surfaces et les accessoires, y compris le dessous de la chaise, avec un linge en microfibre
7. **Rincer** toutes les surfaces
8. **Placer** le linge souillé à l'endroit désigné

ÉTAPE 2 : DÉSINFECTION

1. **Appliquer le produit** nettoyant / désinfectant provenant du **dilueur** sur toutes les surfaces et les accessoires
2. **Frotter** toutes les surfaces et les accessoires, y compris le dessous de la chaise, avec un linge en microfibre
3. **Laisser agir 5 minutes** le produit provenant du **dilueur**

Baignoire avec hydromassage

4. **Remplir** la baignoire du produit nettoyant / désinfectant provenant du **dilueur** jusqu'à 2 pouces au-dessus des jets d'eau
5. **Faire fonctionner** les jets d'eau pendant 5 minutes
6. **Arrêter les jets d'eau** et vider la baignoire
7. **Rincer à l'eau** toutes les surfaces
8. **Remplir d'eau** la baignoire jusqu'à l'immersion des jets d'eau et les faire fonctionner pendant au moins 5 minutes
9. **Arrêter les jets d'eau** et vider la baignoire

Baignoire à turbine

4. **Remplir** la baignoire du produit nettoyant / désinfectant provenant du **dilueur** jusqu'à l'immersion des turbines
5. **Faire fonctionner** les turbines pendant 15 minutes
6. **Arrêter les turbines** et vider la baignoire
7. **Rincer à l'eau** toutes les surfaces
8. **Remplir d'eau** la baignoire jusqu'à l'immersion des jets d'eau et les faire fonctionner pendant au moins 5 minutes
9. **Arrêter les jets d'eau** et vider la baignoire

10. **Assécher** toutes les surfaces avec un linge en microfibre sec
11. **Placer** les linges souillés à l'endroit désigné
12. **Retirer l'ÉPI** et procéder à l'hygiène des mains

Santé Québec


PROCÉDURE D'ENTRETIEN

Douche au lit Rubis 2.0 et accessoires (excluant housse protectrice)

PARTICULARITÉS

- **Effectuer la procédure dans un local où il y a présence d'un:**
  - ✓ Drain de plancher
  - ✓ Produit nettoyant/désinfectant à base de peroxyde d'hydrogène en provenance d'un dilueur
  - ✓ Source d'eau externe (provenant du bain, douche, etc.)


- **Effectuer l'entretien selon l'algorithme suivant :**




ENTRETIEN DU RÉSERVOIR D'EAUX USÉES

À faire après chaque utilisation


1. 
Laver vos mains

2. 
Mettre des gants

3. 
Brancher le fil électrique

4. 

S'assurer que le bouton *CHAUFFAGE* soit à **« OFF »**

5. 

Ouvrir le robinet[9] pour vider le réservoir dans le drain de plancher *(réf. Annexe 1)*


6. 

Fermer le robinet[9] (réf. Annexe 1)


7. 
Démonter le filtre du tuyau d'aspiration en dévissant le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

8. 

9. 
Rincer à l'eau le filtre[7] et le tamis[8] au dessus du drain de plancher *(réf. Annexe 1)*


10. 
Remonter le filtre

11




Remplir le *RÉSERVOIR DÉSINFECTANT* avec le produit jusqu'à ce que la lumière **PLEIN** s'allume

12




Insérer le tuyau d'aspiration jusqu'au fond du *RÉSERVOIR DÉSINFECTANT*

13



Tourner le bouton *ASPIRATION* à ***«ON»*** pour 30 secondes

14



Retirer le tuyau d'aspiration et le maintenir vers le haut pour le vider

15




Tourner le bouton *ASPIRATION* à «**OFF»**

16



Laisser agir 5 minutes
NB: *Il est possible de poursuivre les étapes 16 à 21 durant le temps de contact*

17




Appliquer le produit sur un 1er linge en microfibre

18



19



Frotter avec le linge en microfibre imbibé: le dessus de l'appareil (barre latérale et panneau de contrôle), le tuyau d'aspiration, les pinces et la douchette
Ranger les accessoires sur leur support respectif

20




Ouvrir le robinet[9] pour vider le réservoir dans le drain de plancher *(réf. Annexe 1)*

21



Fermer le robinet[9] *(réf. Annexe 1)*

22



Frotter avec le linge en microfibre imbibé le robinet[9] et le tuyau souple *(réf. Annexe 1)*

23



Ranger le tuyau souple du robinet[9] sur son support respectif *(réf. Annexe 1)*

24



Disposer du linge en microfibre souillé à l'endroit désigné

25



Retirer les gants

26



Laver vos mains

ENTRETIEN DU RÉSERVOIR D'EAU PROPRE

Si dernière utilisation de la journée, poursuivre les étapes suivantes

27 Mettre des gants




28 **Ouvrir** le robinet[5] pour vider le réservoir dans le drain de plancher *(réf. Annexe 1)*




29 **Fermer** le robinet[5] *(réf. Annexe 1)*



30 **Remplir** le réservoir avec le produit jusqu'à ce que la grille soit recouverte



31 **Appliquer** le produit sur un 2e linge en microfibre



32 **Frotter** avec le linge en microfibre imbibé le réservoir sans retirer la grille au fond



33 **Laisser agir** 5 minutes




34 **Ouvrir** le robinet[5] pour vider le réservoir dans le drain de plancher et le **laisser ouvert** *(réf. Annexe 1)*



35 **Rincer** à l'eau



36 **Fermer** le robinet[5] *(réf. Annexe 1)*



37 **Frotter** avec le linge en microfibre imbibé le robinet[5] et le tuyau souple *(réf. Annexe 1)*



38 **Ranger** le tuyau souple du robinet[5] sur son support respectif *(réf. Annexe 1)*



39 **Disposer** du linge en microfibre souillé à l'endroit désigné




40 **Sécher** l'intérieur du réservoir et le couvercle avec un 3e linge en microfibre



41 **Disposer** du linge en microfibre souillé à l'endroit désigné




42 Retirer les gants




43 Laver vos mains

Annexe 1 : Structure de la douche au lit de type Rubis 2.0 et de ses accessoires



1. Réservoir désinfectant
2. Lumière **«PLEIN»**
3. Bouton *ASPIRATION*
4. Bouton *CHAUFFAGE*



5. Robinet d'eau propre (incluant le tuyau souple)
6. Tuyau d'aspiration
7. Filtre
8. Tamis
9. Robinet d'eaux usées (incluant le tuyau souple)

Grille d'audit sur le NETTOYAGE et la DÉSINFECTION de la baignoire et de la chaise

Selon vos observations, est-ce que la personne effectue ces actions ?			**Oui**	**Non**
	Rince	l'intérieur de la baignoire		
		toutes les surfaces de la chaise, incluant le dessous		
	Utilise du peroxyde d'hydrogène			
	Applique le produit	à l'intérieur de la baignoire		
		sur toutes les surfaces de la chaise, incluant le dessous		
Utilise un linge en microfibre pour frotter				
	Frotte	l'intérieur de la baignoire		
		toutes les surfaces de la chaise, incluant le dessous		
	Rince	l'intérieur de la baignoire		
		toutes les surfaces de la chaise, incluant le dessous		
	Applique le peroxyde d'hydrogène une deuxième fois			
Utilise un 2e linge en microfibre pour frotter				
	Frotte	l'intérieur de la baignoire		
		toutes les surfaces de la chaise, incluant le dessous		
	Respecte le temps de contact ? (Prêt à l'usage : 1 min. ; dilueur : 5 min.)			
	Rince	l'intérieur de la baignoire		
		toutes les surfaces de la chaise, incluant le dessous		
Utilise un 3e linge en microfibre pour assécher				
	Asséche	l'intérieur de la baignoire		
		toutes les surfaces de la chaise, incluant le dessous		
Employé informé des points à améliorer				

Particularités :

Installation : _____ **Date de l'audit :** _____

Unité : _____ Local : _____ Nom de l'auditeur : _____

Audits de nettoyage et désinfection du bain et de la chaise

Pas à pas - Création du sondage FORMS

Contexte


Suivez les étapes ci-dessous pour créer votre propre version du sondage FORMS, afin de recueillir et compiler les résultats provenant de votre milieu à partir des audits réalisés.

Étape 1

Cliquez sur le lien pour accéder au sondage FORMS: *Modèle de formulaire*


Étape 2

Cliquez sur le bouton « Dupliquer »




Étape 3

Cliquez sur le titre pour supprimer « (Copie) » et inscrire le nom de votre milieu




Étape 4

4.1 Cliquez sur le bouton « Collecte des réponses »



4.2 Sélectionnez la case à cocher « Tout le monde peut répondre »
4.3 Sélectionnez la case « Raccourcir l'URL »
4.4 Cliquez sur « copier le lien »



Étape 5

- Transmettre le lien du sondage FORMS aux personnes responsables de le compléter
- Chaque personne responsable devra remplir le sondage pour chaque grille d'audit complétée concernant le nettoyage et la désinfection de la baignoire et de la chaise
- Prendre note que les grilles sont préalablement complétées par un auditeur et servent de référence pour répondre aux questions du sondage
- L'annexe 10, intitulée *Rapport d'audit sur le nettoyage et désinfection de la baignoire et de la chaise* est disponible afin de faciliter la diffusion les résultats

Santé Québec Capitale-Nationale – Universitaire

Rapport d'audit de procédure du nettoyage et de la désinfection de la baignoire et de la chaise

Les données s'indiquent en pourcentage

Rincer à l'eau



Baignoire

Chaise

Utiliser du peroxyde d'hydrogène




Appliquer le peroxyde d'hydrogène



Baignoire

Chaise

Utiliser le 1er linge en microfibre



Frotter les surfaces



Baignoire

Chaise

Rincer les surfaces



Baignoire

Chaise

Appliquer le peroxyde d'hygiène une 2e fois



Utiliser un 2e linge en microfibre



Frotter les surfaces



Baignoire

Chaise

Respecter le temps de contact




Rincer les surfaces



Baignoire

Chaise

Utiliser un 3e linge en microfibre



Assécher les surfaces



Baignoire

Chaise

Objectif de l'équipe



Total de l'audit



Période d'évaluation : au

Nombre d'audits réalisés :