

INFOLETTRE CTSP

Comité territorial en services
pharmaceutiques
de la Capitale-Nationale



Le 13 mars 2026

Pénurie de Bicillin L-A : mise à jour de la Santé publique CIUSSS-CN

Par la présente, nous souhaitons vous informer que nous avons été avisés par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qu'une [pénurie nationale](#) de pénicilline G benzathine à action prolongée (Bicillin® L-A) est en cours depuis le 2 décembre 2025 et devrait se poursuivre minimalement jusqu'au 3 avril 2026. Pfizer est le seul fournisseur canadien de pénicilline G benzathine à action prolongée (Bicillin® L-A), laquelle constitue le traitement privilégié de la syphilis. Comme alternative, Santé Canada a autorisé l'importation et la vente exceptionnelle et temporaire du Lentocilin S 1200 fabriqué par les laboratoires Atral S.A.

Le Lentocilin S contient le même ingrédient actif que Bicillin® L-A (pénicilline G benzathine), le même dosage et la même voie d'administration (intramusculaire). Le diluant fourni pour sa reconstitution contient de la lidocaïne. Comme Lentocilin S contient des phospholipides de soya, il pourrait causer des réactions allergiques chez les personnes ayant des antécédents d'allergie au soya (voir annexe pour des informations complémentaires sur le Lentocilin S).

RECOMMANDATIONS DURANT LA PÉNURIE DE PÉNICILLINE G BENZATHINE À ACTION PROLONGÉE (BICILLIN® L-A)

Les professionnels de la santé sont encouragés à moduler dès maintenant leurs habitudes de prescription conformément aux recommandations suivantes.

1- **Pour les populations prioritaires :**

- Personnes enceintes;
- Personnes pour qui une faible adhésion au traitement et au suivi est anticipée.

Réserver l'utilisation de la pénicilline G benzathine ou, si indisponible, du Lentocilin S, aux situations suivantes :

- i) Syphilis (tout stade) durant la grossesse OU personnes enceintes qui ont eu des contacts sexuels (au cours des 90 derniers jours) avec une personne atteinte de syphilis infectieuse (primaire, secondaire, latente précoce);
- ii) Syphilis congénitale suspectée ou confirmée chez qui l'utilisation de la pénicilline G aqueuse IV n'est pas envisagée. Voir [Guide sur la Syphilis: Traitement et suivi - Canada.ca](#);
- iii) Personnes chez qui une faible adhésion au traitement et au suivi est anticipée ET qui :
 - i) sont atteintes de syphilis infectieuse (primaire, secondaire, latente précoce) OU
 - ii) ont eu des contacts sexuels des derniers 90 jours avec une personne atteinte de syphilis infectieuse.

Il est recommandé aux professionnels de la santé de porter une attention particulière lors de l'utilisation du Lentocilin S 1200 compte tenu de la possibilité d'effets indésirables potentiels. Le [Résumé des caractéristiques du produit \(RCP\)](#) contient des informations sur les effets indésirables possibles.

2- Pour les autres populations (non prioritaires) :

Privilégier l'utilisation de la doxycycline conformément au tableau 2 de l'[Aide-mémoire : Options de traitement de la syphilis durant une pénurie de pénicilline G benzathine](#) de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

Une communication ultérieure suivra pour indiquer la fin de la pénurie de pénicilline G benzathine à action prolongée (Bicillin® L-A).

RÉFÉRENCES ET LIENS UTILES

[Rapport de pénurie de médicaments pour BICILLIN L-A | Pénurie de produits de santé Canada](#)

[Liste des drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles - Canada.ca](#)

[Aide-mémoire : Options de traitement de la syphilis durant une pénurie de pénicilline G benzathine](#)

[INESSS: Publication: Syphilis : repérage, diagnostic, usage optimal des antibiotiques et suivi](#)

Document adapté d'un appel à la vigilance rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux

ANNEXE

Informations complémentaires sur le Lentocilin S

LENTOCILIN S 1200

- Contient le même ingrédient actif que Bicillin® L-A (pénicilline G benzathine), le même dosage et la même voie d'administration (intramusculaire), bien que la nomenclature sur les étiquettes soit différente.
- Présente des différences en termes de formulation, de forme posologique, et nécessite une reconstitution et une présentation différente. Reportez-vous au [Résumé des caractéristiques du produit \(RCP\)](#) de Lentocilin S pour obtenir des informations spécifiques au produit.
- L'étiquetage sera en anglais uniquement.
- Sera accessible à la gratuité par la [RAMQ](#) (code K, code L).
- Le diluant fourni pour la reconstitution **contient de la lidocaïne**. Par conséquent, le Lentocilin S 1200 doit donc être utilisé avec prudence chez les personnes présentant une hypersensibilité aux anesthésiques de type amide ou à risque accru de réactions.
- Comme Lentocilin S contient des **phospholipides de soya**, il pourrait causer des réactions allergiques chez les personnes ayant des antécédents d'allergie au soya.
- Pour plus d'informations sur le produit, consultez : [Santé Canada Importation du Lentocilin S 1200](#).

SITUATION AU QUÉBEC

- Le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), qui coordonne l'approvisionnement en milieux hospitaliers, a entrepris les démarches nécessaires pour obtenir des unités importées de Lentocilin S 1200 (arrivée au Canada prévue dans la semaine du 23 février 2026).
- Les grossistes des pharmacies communautaires peuvent aussi commander des unités.
- Les pharmacies communautaires sont encouragées à rejoindre l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) en cas de besoin et si des enjeux sont rencontrés.