

## *INFO-MÉDICAMENT*

### MACROLIDES INTRAVEINEUX EN AMBULATOIRE OU À DOMICILE

Azithromycine

**POSOLOGIE :** \_\_\_\_\_

**1. ACTION DU MÉDICAMENT :**

- Ce médicament est un antibiotique qui traite différentes infections causées par des bactéries.

**2. CONSERVATION ET ADMINISTRATION :**

- Conservez au centre du réfrigérateur (sur une tablette; éviter la porte du réfrigérateur).
- Ne pas utiliser si la date d'expiration est dépassée, si la solution est brouillée, colorée ou si elle contient des particules en suspension.

**3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :**

- Mentionnez à votre pharmacien et à votre médecin toutes les allergies dont vous souffrez avant de débiter votre traitement.
- Même si vous vous sentez mieux, il est important de compléter la durée de traitement prescrite par votre médecin. Si le médicament est cessé trop rapidement, l'infection peut réapparaître.
- Avisez votre pharmacien et votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

**4. EFFETS INDÉSIRABLES QUE VOUS POURRIEZ NOTER (généralement légers à modérés) :**

- Nausées et/ou vomissements
- Selles molles, diarrhées ou constipation

**5. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :**

- Une persistance ou une augmentation des symptômes de votre infection après quelques jours de traitement, notamment la fièvre.

OU UN DE CES EFFETS PLUS RARES :

- Des nausées ou vomissements importants ou qui persistent.
- Une éruption cutanée (rougeur, démangeaison) ou une difficulté subite à respirer. Dans ce cas, cessez de prendre ce médicament et rendez-vous immédiatement à l'urgence la plus près de chez vous.
- De la diarrhée sévère et persistante. Évitez d'utiliser un médicament contre la diarrhée (ex : Imodium<sup>md</sup>) sans en parler d'abord à votre pharmacien ou votre médecin.