


Fentanyl et Para-Fluorofentanyl

Avis – Présence de fentanyl et para-fluorofentanyl à forte concentration (augmente la puissance de la substance) dans la région.

Depuis le mois d’août, certaines drogues vendues sur le marché noir comme étant du fentanyl contiennent des **concentrations plus grandes de fentanyl ou de para-fluorofentanyl**.

Ces deux substances ont des effets similaires. À forte concentration, elles entraînent des effets plus intenses et imprévisibles. Le risque de surdose est plus élevé.

Para-Fluorofentanyl	
Catégorie	Opioïde de synthèse
Présentation	Actuellement vendu comme étant du fentanyl, sous forme de poudre, granules ou roches de différentes couleurs
Effet	<ul style="list-style-type: none"> • Euphorie et désinhibition • Confusion • Étourdissement • Endormissement/somnolence • Perte de conscience • Respiration lente, puis absence de respiration • Mort
Quel est le danger?	Présent en grande quantité (forte concentration) dans certaines substances vendues sur le marché noir
Méthode de détection	Bandelettes de détection du fentanyl Service de vérification de substances - SABSA
Antidote	Naloxone (plusieurs doses nécessaires)



RAPPEL DES PRATIQUES DE CONSOMMATION À MOINDRE RISQUE

- ✓ **Teste tes substances au service de vérification de substances (SVS) mobile de la Coop SABSA**

Horaire ou prise de RV :  Clinique Mobile SABSA, cell. : 581 995-2934

- ✓ **Utilise le service de consommation supervisée (SCS), L'Interzone.**
- ✓ **Ne reste pas seul** (pendant et après avoir consommé). Conso solo = ↑ risque de décès!
- ✓ Si tu consommes seul, **avise un ami/un proche et garde le contact** (textos ou téléphone) ou utilise les services ADPS – Accompagne à Distance en Prévention des Surdoses (téléphone ou visioconférence) : 1 800-265-2626, option 2 – adps.ca
- ✓ Évite de consommer plusieurs substances en même temps;
- ✓ **Diminue la dose pour voir l'effet** ou fais une dose d'essai;
- ✓ **Garde de la naloxone avec toi et quelqu'un qui sait l'utiliser près de toi!**
- ✓ **Appelle le 911 en cas de surdose** (Loi sur les bons samaritains secourant les victimes protège un témoin contre les poursuites pour possession simple);

RECONNAÎTRE ET RÉAGIR À UNE SURDOSE D'OPIOÏDES

Une personne **perd connaissance et ne se réveille pas** après avoir consommé :

1. Tente de la réveiller! Parle fort, secoue-la ou crée une petite douleur (ex. : pincer la peau).
2. Si elle ne se réveille pas → **APPELE LE 911!** Et demande de l'aide autour de toi!
3. Administre la naloxone si possibilité d'opioïdes (consommation ou contamination).
4. Pratique la réanimation cardiorespiratoire si tu es capable/formé pour le faire.
5. Répète la naloxone 3 minutes plus tard si pas de réaction/réveil.
6. Reste avec la personne jusqu'à l'arrivée des secours!



Pour nous communiquer des renseignements : surdoses.ciusscn@ssss.gouv.qc.ca.

Pour plus d'information : ciusscn.ca/preventionsurdoses